



ABKANTWERKZEUGE SEIT 1970

A large, semi-transparent watermark-like image of sheet metal parts, including a large rectangular plate and several smaller rectangular components, is visible across the background of the page.

TYP TRUMPF

TYP AMADA

TYP BYSTRONIC



WER WIR SIND

Die Firma Eurostamp S.r.l. hat ihren Sitz in Piacenza/Italien und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Herstellung von Werkzeugen für die unterschiedlichsten Fabrikate von Abkantpressen.

Das Programm umfasst zudem ein großes Sortiment an Zubehör. Alle Werkzeuge sind aus einer speziellen Kohlenstoffstahl-Legierung hergestellt, die Werkzeugspitzen und Einlaufradien sind auf 55 - 60 HRC induktionsgehärtet. Der für

die Qualität des Endprodukts maßgebliche Schleifprozess wurde von Eurostamp in allen Bereichen optimiert, vom Schleifmittel über die Arbeitsgeschwindigkeit, Materialbestückung sowie dem endgültigen Finishen. Der große Maschinenpark, zu dem unter anderem acht Schleifmaschinen zählen, ermöglicht Eurostamp das Herstellen der Werkzeuge mit einem ausgezeichnetem Preis/Leistungs-Verhältnis.

Abkantwerkzeuge





UNSERE PHILOSOPHIE

Eurostamp's Ziel ist die absolute Kundenzufriedenheit, gewährleistet durch die Qualität der Produkte sowie dem effizienten Service. Eurostamp ist in der



Lage, Sonderlösungen für alle Werkzeuge in den Standardlängen anzubieten. Zudem hat Eurostamp ein gut gefülltes Lager damit Bestellungen kurzfristig ausgeliefert werden können.

KOMPETENZ

Die präzise Arbeit der hochqualifizierten Mitarbeiter ist mitverantwortlich für Eurostamp's Zuverlässigkeit. Viele zufriedene Kunden sind der Beweis



dafür, dass Eurostamp ein kompetenter, vertrauenswürdiger Partner für Ihre Aufgaben rund um's Abkanten ist.

Abkantwerkzeuge



INHALTSVERZEICHNIS

AMADA - PROMECAM SERIE

AMADA

OBERWERKZEUGE	10
• Bewegliche Hörner	11
• Werkzeugänderungen auf Anfrage	12
• 90° Oberwerkzeuge	13-17
• 88° Oberwerkzeuge	18-25
• 85° Oberwerkzeuge	26-27
• 60° Oberwerkzeuge	28-31
• 45° Oberwerkzeuge	32
• 35° Oberwerkzeuge	33
• 30° Oberwerkzeuge	34-36
• 26° Oberwerkzeuge	37
MATRIZEN	38
• Werkzeugänderungen auf Anfrage	39
• Matrizenhalter für 2V-Matrizen	40
• Matrizenhalter für zentrische 2V-Matrizen	41
• Klemmstück für zentrische 2V-Matrizen	41
• Anwendungsbeispiel	41
• 90° 2V-Matrizen	42
• 88° 2V-Matrizen	43
• 60°/30° 2V-Matrizen	44
• 90° Zentrische 2V-Matrizen	45
• 88°/30° Zentrische 2V-Matrizen	46
• 90° 2V-Matrizen	47
• 3U-Matrizen	47
• 4V-Matrizen	48
• 85° 1V-Matrizen	49
• 80° 1V-Matrizen	50
• 70° 1V-Matrizen	51
• 60° 1V-Matrizen	52
• 45° 1V-Matrizen	53-54
• 30° 1V-Matrizen	54
• 90° T-Matrizen; H=80mm	55-56
• 88° T-Matrizen; H=80mm	57-58
• 85° T-Matrizen; H=80mm	59-60
• 60° T-Matrizen; H=80mm	61-62
• 45° T-Matrizen; H=80mm	63-64
• 30° T-Matrizen; H=80mm	65-66
• 90° T-Matrizen; H=120mm	67-68
• 88° T-Matrizen; H=120mm	69-70
• 85° T-Matrizen; H=120mm	71-72
• 60° T-Matrizen; H=120mm	73-74
• 45° T-Matrizen; H=120mm	75-76
• 30° T-Matrizen; H=120mm	77-78
• Matrizenhalter für 1V-Matrizen	79
• 88° 1V-Matrizen	80-81
• 60° 1V-Matrizen	82-83
• 30° 1V-Matrizen	84-85
• Federgelagerte Zudrückmatrizen	86-87
• Pneumatische Zudrückmatrizen	88
• Zudrückwerkzeuge	89
• Radienwerkzeughalter	164
• Radienwerkzeuge	167-174
• Z-Werkzeug-Halter Amada-Promecam	175
• Z-Werkzeug-Tabelle	176
• 160° Z-Werkzeuge	177
• 90° Z-Werkzeuge	178-183

BYSTRONIC SERIE

BYSTRONIC

OBERWERKZEUGE	92
• Werkzeugänderungen auf Anfrage	93
BYSTRONIC R	
• 86° Oberwerkzeuge Typ R	94
• 85° Oberwerkzeuge Typ R	94
• 30° Oberwerkzeuge Typ R	95-96
• 28° Oberwerkzeuge Typ R	96
BYSTRONIC RF-A	
• 88° Oberwerkzeuge Typ RF-A	97
• 30° Oberwerkzeuge Typ RF-A	98
MATRIZEN	99
• Werkzeugänderungen auf Anfrage	100
• 88° 1V-Matrizen	101
• 85° - 60° 1V-Matrizen	102

• 30° 1V-Matrizen	103-104
• Zudrückwerkzeuge	105
• Radienwerkzeughalter	165
• Radienwerkzeuge	167-174
• Z-Werkzeug-Halter	175
• Z-Werkzeug-Tabelle	176
• 160° Z-Werkzeuge	177
• 90° Z-Werkzeuge	178-183

WILA - TRUMPF SERIE

OBERWERKZEUGE 108-112

• Werkzeugänderungen auf Anfrage	109
• 86° Oberwerkzeuge	113-115
• 80° Oberwerkzeuge	116
• 60° Oberwerkzeuge	116
• 28° Oberwerkzeuge	117-119
• 26° Oberwerkzeuge	119
• FastLock - für vertikalen Werkzeugwechsel	120-121

MATRIZEN 123-126

• Werkzeugänderungen auf Anfrage	123
• 86° 1V-Matrizen; H=100mm	127-129
• 80° 1V-Matrizen; H=100mm	130
• 30° 1V-Matrizen; H=100mm	131-132
• 86° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4	133-135
• 84° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4	136-137
• 80° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4	137-138
• 80° 1V-Matrizen; H=100/120mm; Material: 42CrMo4	139
• 60° 1V-Matrizen; H=120mm; Material: 42CrMo4	140
• 30° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4	140-142
• 30° R3 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4	143
• 86° 1V-Matrizen; H=150mm	144-145
• 30° 1V-Matrizen; H=150mm	146-147
• Zudrückwerkzeuge	148
• Radienwerkzeughalter	166
• Radienwerkzeuge	167-174
• Z-Werkzeug-Halter Wila-Trumpf	175
• Z-Werkzeug-Tabelle	176
• 160° Z-Werkzeuge	177
• 90° Z-Werkzeuge	178-183

VERSTELLBARE MATRIZEN

• Matrizenhalter	152
• Verstellbare Matrizen	153-155

ACTIVE BEND


• Active Bend	158
• Active Bend Premium	159
• Active Bend und Active Bend Premium Tabellen	160
• Halter für Active Bend Matrizen	160

ZUBEHÖR

• Kunststoffmatrizen-Einsätze und Halter	184
• PU-Einsätze und Halter	185
• Universal-Adapter für Amada-Promecam Werkzeuge	186
• Aufnahmemodifikation	187
• Adapter	188-190
• Neues Spannsystem JET CLAMP	191
• Pneumatisches Spannsystem ES CLAMP PN	192
• Zwischenstücke mit Keilbombierung	193
• Oberwerkzeugverlängerungen	193
• Klemmplatten	194-196
• Matrizenadapter	197-198
• Zubehör	199
• Multi V-Matrizen auf Anfrage	200
• Sonderwerkzeuge LVD auf Anfrage	201
• Sonderwerkzeuge LVD und Wila auf Anfrage	202
• Sonderwerkzeuge Weinbrenner auf Anfrage	203
• Sonderwerkzeuge EHT auf Anfrage	204
• Sonderwerkzeuge auf Anfrage	205
• Oberflächen-veredelung	206
• Scherenmesser	207-208
• Werkzeugschränke	209
• Werkzeugschränke farbpalette	210
• Unser Lager	211
• Impressum	212

Berechnung der Biegekraft beim Luftkanten

$$F = \left| \frac{S^2 \times 2 \times R}{1.4 \times V} \right| = \dots\dots \text{T/m}$$



S	Materialstärke - mm
V	V-Öffnung
F	Presskraft in T/m
B	Kürzester Schenkel
Ri	Innenradius
R	Aluminium 200-250 N/mm
R	Stahl 400-450 N/mm
R	Edelstahl 650-700 N/mm

Verhältnis Materialstärke/V-Öffnung

S	Materialstärke in mm	0,5-2,5	3-8	9-10	12 oder mehr
V	V-Öffnung	6 S	8 S	10 S	12 S





Tabelle Luftbiegen - Stahl

S	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	V			
	2,8	4	5	5,5	7	8,5	10	11	13,5	14	17,5	22	28	35	45	55	71	89	113	140	175	B			
mm	0,7	1	1,1	1,3	1,6	2	2,3	2,6	3	3,3	4	5	6,5	8	10	13	16	20	26	33	41	R ⁱ			
0,5	4	3																							
0,6	6	4	4	4																					
0,8		7	7	5	4																				
1		11	10	8	7	6																			
1,2			14	12	10	8	7	6																	
1,5				20	17	15	13	11	10	9															
2					22	19	17	15	13	11															
2,5						28	25	22	18	14															
3							34	30	24	19	15														
3,2								34	27	22	17	14													
3,5									33	26	20	16	13												
4										43	34	27	21	17											
4,5											44	34	27	21											
5												52	42	33	26	21									
6													60	48	38	30	24								
8														107	85	68	53	43							
10															85	67	53	42							
12																96	78	60	55						
15																	150	120	95	75					
20																		215	170	135	108				
25																			210	170					
30																				240					F

t/m

Tabelle Luftbiegen - Edelstahl

S	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	V		
	2,8	4	5	5,5	7	8,5	10	11	13,5	14	17,5	22	28	35	45	55	71	89	113	140	175	B		
mm	0,7	1	1,1	1,3	1,6	2	2,3	2,6	3	3,3	4	5	6,5	8	10	13	16	20	26	33	41	R ⁱ		
0,5	6	5																						
0,6	9	6	6	6																				
0,7	12	8	8	6	6																			
0,8		11	11	8	7																			
0,9		13	12	10	8	7																		
1		17	15	12	11	8																		
1,2			21	18	15	12	11	9																
1,5					20	17	15	13	12															
2						33	29	26	23	20	17													
2,5							39	35	30	25	19													
3								51	45	36	29	23												
4									65	51	41	32	26											
5										78	63	50	39	32										
6											90	72	57	45	36									
8												102	81	65	51									
10													129	101	80	63								
12														144	117	90	83							
15															180	141	114							
20																250	208	167						
25																	315	255						F
30																		360					t/m	F



YOGA
AVIVA
PLAY

AMADA

AMADA - PROMECAM INHALTSVERZEICHNIS

OBERWERKZEUGE**10**


• Bewegliche Hörner	11
• Werkzeugänderungen auf Anfrage	12
• 90° Oberwerkzeuge	13-17
• 88° Oberwerkzeuge.....	18-25
• 85° Oberwerkzeuge.....	26-27
• 60° Oberwerkzeuge	28-31
• 45° Oberwerkzeuge.....	32
• 35° Oberwerkzeuge.....	33
• 30° Oberwerkzeuge	34-36
• 26° Oberwerkzeuge.....	37

MATRIZEN**38**

• Werkzeugänderungen auf Anfrage	39
• Matrizenhalter für 2V-Matrizen.....	40
• Matrizenhalter für zentrische 2V-Matrizen.....	41
• Klemmstück für zentrische 2V-Matrizen.....	41
• Anwendungsbeispiel	41
• 90° 2V-Matrizen	42
• 88° 2V-Matrizen.....	43
• 60°/30° 2V-Matrizen.....	44
• 90° Zentrische 2V-Matrizen.....	45
• 88°/30° Zentrische 2V-Matrizen.....	46
• 90° 2V-Matrizen	47
• 3U-Matrizen.....	47
• 4V-Matrizen	48
• 85° 1V-Matrizen.....	49
• 80° 1V-Matrizen	50
• 70° 1V-Matrizen.....	51
• 60° 1V-Matrizen	52
• 45° 1V-Matrizen.....	53-54
• 30° 1V-Matrizen	54
• 90° T-Matrizen; H=80mm	55-56
• 88° T-Matrizen; H=80mm.....	57-58
• 85° T-Matrizen; H=80mm.....	59-60
• 60° T-Matrizen; H=80mm	61-62
• 45° T-Matrizen; H=80mm	63-64
• 30° T-Matrizen; H=80mm	65-66
• 90° T-Matrizen; H=120mm.....	67-68
• 88° T-Matrizen; H=120mm	69-70
• 85° T-Matrizen; H=120mm	71-72
• 60° T-Matrizen; H=120mm.....	73-74
• 45° T-Matrizen; H=120mm	75-76
• 30° T-Matrizen; H=120mm.....	77-78
• Matrizenhalter für 1V-Matrizen.....	79
• 88° 1V-Matrizen.....	80-81
• 60° 1V-Matrizen	82-83
• 30° 1V-Matrizen	84-85
• Federgelagerte Zudrückmatrizen	86-87
• Pneumatische Zudrückmatrizen.....	88
• Zudrückwerkzeuge	89
• Radienwerkzeughalter	164
• Radienwerkzeuge	167-174
• Z-Werkzeug-Halter Amada-Promecam.....	175
• Z-Werkzeug-Tabelle	176
• 160° Z-Werkzeuge	177
• 90° Z-Werkzeuge.....	178-183



OBERWERKZEUGE

STANDARDLÄNGEN






STANDARDTEILUNG

HORNSTÜCK



BEWEGLICHE HÖRNER



Oberwerkzeuge Für folgende Werkzeuge
sind bewegliche
Hörner möglich

1010

1010S

2x150	833,00 €	3,5 kg
-------	----------	--------

1011

1011S

2x150	808,00 €	3,5 kg
-------	----------	--------

1064

1064S

2x150	833,00 €	3,5 kg
-------	----------	--------

1065


1065S


2x150	808,00 €	3,5 kg
-------	----------	--------

1047

1047S

2x150	1.366,00 €	4,0 kg
-------	------------	--------






SONDER-HORNSTÜCKE




SONDER-SEKTIONIERUNG




RADIENÄNDERUNG

90° OBERWERKZEUGE




1010			
835 mm	107,00 €	11,0 kg	
415 mm	61,00 €	4,5 kg	
805 mm SEKTIONIERT	203,00 €	11,0 kg	

$\alpha=90^\circ$ | $R=0.8$ | $H=66.65$ | Max T/m=100




1064			
835 mm	128,00 €	11,0 kg	
415 mm	72,00 €	5,0 kg	
805 mm SEKTIONIERT	209,00 €	11,0 kg	

$\alpha=90^\circ$ | $R=0.25$ | $H=66.60$ | Max T/m=100



1048			
835 mm	181,00 €	10,0 kg	
415 mm	101,00 €	5,0 kg	
805 mm SEKTIONIERT	287,00 €	10,0 kg	

$\alpha=90^\circ$ | $R=0.6$ | $H=66.40$ | Max T/m=35





1263			
835 mm	181,00 €	11,0 kg	
415 mm	101,00 €	5,0 kg	
805 mm SEKTIONIERT	287,00 €	11,0 kg	

$\alpha=90^\circ$ | $R=0.25$ | $H=66.35$ | Max T/m=35



90° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



$\alpha=90^\circ$ | $R=0,8$ | $H=66,65$ | **Max T/m=60**


$\alpha=90^\circ$ | $R=0,6$ | $H=99,40$ | **Max T/m=50**



$\alpha=90^\circ$ | $R=0,25$ | $H=99,35$ | **Max T/m=50**


$\alpha=90^\circ$ | $R=0,6$ | $H=84,15$ | **Max T/m=20**

90° OBERWERKZEUGE





1176		
835 mm	339,00 €	21,0 kg
415 mm	189,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	491,00 €	21,0 kg

$\alpha=90^\circ$ | R=0.25 | H=89.88 | Max T/m=50



1013		
835 mm	274,00 €	21,0 kg
415 mm	154,00 €	10,5 kg
805 mm SEKTIONIERT	415,00 €	21,0 kg

$\alpha=90^\circ$ | R=0.8 | H=89.65 | Max T/m=60



1265		
835 mm	274,00 €	19,0 kg
415 mm	154,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	415,00 €	19,0 kg





$\alpha=90^\circ$ | R=0.25 | H=89.60 | Max T/m=60

1060		
835 mm	666,00 €	24,0 kg
415 mm	363,00 €	12,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	902,00 €	24,0 kg



$\alpha=90^\circ$ | R=0.8 | H=120.00 | Max T/m=50

90° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

 $\alpha=90^\circ$ $R=0.25$ $H=104.88$ $\text{Max T/m}=50$ $\alpha=90^\circ$ $R=0.8$ $H=104.65$ $\text{Max T/m}=50$  $\alpha=90^\circ$ $R=0.25$ $H=104.60$ $\text{Max T/m}=50$ $\alpha=90^\circ$ $R=0.6$ $H=94.40$ $\text{Max T/m}=50$

90° OBERWERKZEUGE




Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

$\alpha=90^\circ$ | $R=0.25$ | $H=94,35$ | Max T/m=50

$\alpha=90^\circ$ | $R=0.8$ | $H=86,00$ | Max T/m=100


88° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



1011		
835 mm	107,00 €	11,0 kg
415 mm	61,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	203,00 €	11,0 kg


$\alpha=88^\circ$ $R=0.8$ $H=66.65$ Max T/m=100



1012		
835 mm	123,00 €	11,0 kg
415 mm	71,00 €	4,5 kg
805 mm SEKTIONIERT	211,00 €	11,0 kg


$\alpha=88^\circ$ $R=3$ $H=65.50$ Max T/m=100

AMADA



1065		
835 mm	128,00 €	11,0 kg
415 mm	74,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	225,00 €	11,0 kg



$\alpha=88^\circ$ $R=0.25$ $H=66.60$ Max T/m=100



1063		
835 mm	255,00 €	11,0 kg
415 mm	149,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	384,00 €	11,0 kg



$\alpha=88^\circ$ $R=0.8$ $H=104.65$ Max T/m=100

88° OBERWERKZEUGE



$\alpha=88^\circ$	$R=0.6$	$H=66.40$	Max T/m=35
-------------------	---------	-----------	------------

$\alpha=88^\circ$	$R=0.25$	$H=66.35$	Max T/m=35
-------------------	----------	-----------	------------




$\alpha=88^\circ$	$R=0.8$	$H=66.65$	Max T/m=60
-------------------	---------	-----------	------------

$\alpha=88^\circ$	$R=0.6$	$H=99.40$	Max T/m=50
-------------------	---------	-----------	------------


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

88° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




835 mm	266,00 €	9,0 kg
415 mm	155,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	414,00 €	9,0 kg

 $\alpha=88^\circ$ $R=0.25$ $H=99.35$ Max T/m=50


835 mm	401,00 €	14,0 kg
415 mm	228,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	571,00 €	14,0 kg

 $\alpha=88^\circ$ $R=0.6$ $H=84.15$ Max T/m=20

HYDRA







835 mm	328,00 €	21,0 kg
415 mm	183,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	476,00 €	21,0 kg

 $\alpha=88^\circ$ $R=0.8$ $H=89.65$ Max T/m=50

835 mm	240,00 €	21,0 kg
415 mm	133,00 €	10,5 kg
805 mm SEKTIONIERT	347,00 €	21,0 kg

 $\alpha=88^\circ$ $R=0.8$ $H=89.65$ Max T/m=60


88° OBERWERKZEUGE



Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

88° OBERWERKZEUGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



1173

835 mm	338,00 €	23,0 kg
415 mm	187,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	453,00 €	23,0 kg


$\alpha=88^\circ$ | R=0.8 | H=104.65 | Max T/m=50



1017

835 mm	286,00 €	23,0 kg
415 mm	159,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	397,00 €	23,0 kg

$\alpha=88^\circ$ | R=0.8 | H=104.65 | Max T/m=50



1018

835 mm	286,00 €	23,0 kg
415 mm	159,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	397,00 €	23,0 kg


$\alpha=88^\circ$ | R=3 | H=103.50 | Max T/m=50

1268


835 mm	291,00 €	23,0 kg
415 mm	159,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	393,00 €	23,0 kg

$\alpha=88^\circ$ | R=0.25 | H=104.60 | Max T/m=50


88° OBERWERKZEUGE

**1082**


835 mm	646,00 €	25,0 kg
415 mm	362,00 €	12,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	829,00 €	25,0 kg

 $\alpha=88^\circ \quad R=0.8 \quad H=104.65 \quad \text{Max T/m}=45$ **1031**

835 mm	950,00 €	41,0 kg
415 mm	528,00 €	20,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	1.281,00 €	41,0 kg

 $\alpha=88^\circ \quad R=0.8 \quad H=165 \quad \text{Max T/m}=60$ **1084**

835 mm	213,00 €	8,0 kg
415 mm	124,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	429,00 €	8,0 kg



 $\alpha=88^\circ \quad R=0.6 \quad H=94.40 \quad \text{Max T/m}=50$ **1270**

835 mm	213,00 €	8,0 kg
415 mm	124,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	429,00 €	8,0 kg

 $\alpha=88^\circ \quad R=0.25 \quad H=94.35 \quad \text{Max T/m}=50$

88° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



1290



835 mm	302,00 €	10,0 kg
415 mm	168,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	448,00 €	10,0 kg

α=88° R=0.6 H=89.70 Max T/m=30

1030

835 mm	751,00 €	39,0 kg
415 mm	430,00 €	19,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	969,00 €	39,0 kg

α=88° R=0.8 H=145.00 Max T/m=80



1022

835 mm	215,00 €	13,0 kg
415 mm	122,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	345,00 €	13,0 kg



α=88° R=0.8 H=86.00 Max T/m=100

1023

835 mm	342,00 €	13,0 kg
415 mm	251,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	466,00 €	13,0 kg


α=88° R=3 H=84.85 Max T/m=100

88° OBERWERKZEUGE




85° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




1177		
835 mm	126,00 €	11,0 kg
415 mm	73,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	225,00 €	11,0 kg

$\alpha=85^\circ$ | $R=3$ | $H=65.50$ | Max T/m=100




1260		
835 mm	107,00 €	11,0 kg
415 mm	61,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	203,00 €	11,0 kg

$\alpha=85^\circ$ | $R=0.8$ | $H=66.60$ | Max T/m=100



1281		
835 mm	177,00 €	17,0 kg
415 mm	102,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	338,00 €	17,0 kg


$\alpha=85^\circ$ | $R=0.8$ | $H=104.65$ | Max T/m=100




1172		
835 mm	291,00 €	23,0 kg
415 mm	161,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	423,00 €	23,0 kg

$\alpha=85^\circ$ | $R=0.8$ | $H=104.6$ | Max T/m=50


85° OBERWERKZEUGE

**1309**


835 mm	271,00 €	15,9 kg
415 mm	156,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	406,00 €	15,9 kg

 $\alpha=85^\circ$ $R=0.8$ $H=120.00$ Max T/m=70**1310**

835 mm	602,00 €	23,0 kg
415 mm	344,00 €	11,5 kg
805 mm SEKTIONIERT	850,00 €	23,0 kg

 $\alpha=85^\circ$ $R=0.8$ $H=115.00$ Max T/m=35**1312**

835 mm	550,00 €	14,5 kg
415 mm	304,00 €	7,2 kg
805 mm SEKTIONIERT	795,00 €	14,5 kg



 $\alpha=85^\circ$ $R=0.6$ $H=115.00$ Max T/m=20**1322**

835 mm	666,00 €	26,7 kg
415 mm	363,00 €	13,3 kg
805 mm SEKTIONIERT	902,00 €	26,7 kg

 $\alpha=85^\circ$ $R=1.5$ $H=120.00$ Max T/m=100

60° OBERWERKZEUGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**1026**

835 mm	140,00 €	9,0 kg
415 mm	79,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	228,00 €	9,0 kg

 $\alpha=60^\circ$ $R=0.8$ $H=67.00$ Max T/m=80**1027**

835 mm	140,00 €	9,0 kg
415 mm	79,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	228,00 €	9,0 kg

 $\alpha=60$ $R=2$ $H=67.00$ Max T/m=80**1191**


835 mm	389,00 €	15,0 kg
415 mm	206,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	508,00 €	15,0 kg

 $\alpha=60$ $R=0.8$ $H=115.00$ Max T/m=60**1190**

835 mm	827,00 €	23,0 kg
415 mm	456,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	1.101,00 €	23,0 kg


 $\alpha=60$ $R=0.8$ $H=160.00$ Max T/m=40

60° OBERWERKZEUGE




835 mm	353,00 €	12,0 kg
415 mm	198,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	460,00 €	12,0 kg

$\alpha=60$ | $R=0.8$ | $H=85.00$ | Max T/m=40




835 mm	698,00 €	23,0 kg
415 mm	379,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	882,00 €	23,0 kg

$\alpha=60$ | $R=0.8$ | $H=130.00$ | Max T/m=40



835 mm	544,00 €	20,0 kg
415 mm	301,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	730,00 €	20,0 kg

$\alpha=60$ | $R=0.8$ | $H=115.00$ | Max T/m=40




835 mm	483,00 €	9,0 kg
415 mm	272,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	629,00 €	9,0 kg

$\alpha=60$ | $R=0.8$ | $H=115.00$ | Max T/m=50

60° OBERWERKZEUGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



1032

835 mm	175,00 €	14,0 kg
415 mm	103,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	301,00 €	14,0 kg


α=60 R=6 H=65.00 Max T/m=120



1283

835 mm	306,00 €	25,0 kg
415 mm	173,00 €	12,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	468,00 €	25,0 kg

α=60 R=10 H=115.00 Max T/m=150




1293

835 mm	601,00 €	40,8 kg
415 mm	321,00 €	20,4 kg
805 mm SEKTIONIERT	851,00 €	40,8 kg

α=60 R=8 H=200.00 Max T/m=150

60° OBERWERKZEUGE




Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




45° OBERWERKZEUGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**1053**


835 mm	183,00 €	19,0 kg
415 mm	104,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	287,00 €	19,0 kg

 $\alpha=45^\circ$ $R=6$ $H=100.00$ Max T/m=100**1054**

835 mm	161,00 €	9,0 kg
415 mm	92,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	266,00 €	9,0 kg

 $\alpha=45^\circ$ $R=6$ $H=50.00$ Max T/m=100**1024**



835 mm	134,00 €	10,0 kg
415 mm	76,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	219,00 €	10,0 kg

 $\alpha=45^\circ$ $R=0.5$ $H=66.40$ Max T/m=80**1025**

835 mm	134,00 €	10,0 kg
415 mm	76,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	219,00 €	10,0 kg

 $\alpha=45^\circ$ $R=1.5$ $H=65.20$ Max T/m=80

35° OBERWERKZEUGE

**1035**



835 mm	152,00 €	11,0 kg
415 mm	86,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	245,00 €	11,0 kg

$\alpha=35^\circ$ $R=0.5$ $H=80.00$ **Max T/m=70**

1047

835 mm	155,00 €	12,0 kg
415 mm	87,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	249,00 €	12,0 kg

$\alpha=35^\circ$ $R=0.8$ $H=90.00$ **Max T/m=70**

**1282**

835 mm	155,00 €	12,0 kg
415 mm	87,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	249,00 €	12,0 kg

$\alpha=35^\circ$ $R=1.5$ $H=90.00$ **Max T/m=70**


1034

835 mm	154,00 €	10,0 kg
415 mm	85,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	221,00 €	10,0 kg

$\alpha=35^\circ$ $P=0.8$ $H=85.00$ **Max T/m=100**

30° OBERWERKZEUGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



1193

835 mm	270,00 €	16,0 kg
415 mm	156,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	411,00 €	16,0 kg


$\alpha=30^\circ$ $R=0.6$ $H=104.00$ Max T/m=100



1289

835 mm	295,00 €	16,0 kg
415 mm	170,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	451,00 €	16,0 kg


$\alpha=30^\circ$ $R=3$ $H=104.00$ Max T/m=100



1194

835 mm	295,00 €	16,0 kg
415 mm	170,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	451,00 €	16,0 kg

$\alpha=30^\circ$ $R=5$ $H=104.00$ Max T/m=100




1056


835 mm	183,00 €	10,0 kg
415 mm	105,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	306,00 €	10,0 kg

$\alpha=30^\circ$ $R=0.5$ $H=80.00$ Max T/m=100

30° OBERWERKZEUGE

**1057**

835 mm	200,00 €	10,0 kg
415 mm	116,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	10,0 kg


 $\alpha=30^\circ$ | $R=3$ | $H=80.00$ | Max T/m=100**1292**

835 mm	496,00 €	25,0 kg
415 mm	293,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	730,00 €	25,0 kg


 $\alpha=30^\circ$ | $R=0.5$ | $H=200.00$ | Max T/m=50

30° OBERWERKZEUGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**1086**

835 mm	692,00 €	11,0 kg
415 mm	390,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	863,00 €	11,0 kg

 $\alpha=30^\circ$ | $R=0.6$ | $H=140.00$ | Max T/m=40**1052**

835 mm	392,00 €	19,0 kg
415 mm	221,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	555,00 €	19,0 kg

 $\alpha=30^\circ$ | $R=0.5$ | $H=135.00$ | Max T/m=50**1055**


835 mm	247,00 €	15,0 kg
415 mm	144,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	380,00 €	15,0 kg

 $\alpha=30^\circ$ | $R=0.5$ | $H=105.00$ | Max T/m=50

AMADA

office@eurostamp-abkantwerkzeuge.de


26° OBERWERKZEUGE



1033

835 mm	169,00 €	13,8 kg
415 mm	99,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	271,00 €	13,8 kg


α=26° P=1 H=117.00 Max T/m=100



1178

835 mm	228,00 €	16,0 kg
415 mm	137,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	384,00 €	16,0 kg


α=26° R=0.8 H=117.00 Max T/m=100



1192

835 mm	288,00 €	16,0 kg
415 mm	172,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	473,00 €	16,0 kg

α=26° R=3 H=117.00 Max T/m=100





1311

835 mm	581,00 €	14,5 kg
415 mm	324,00 €	7,2 kg
805 mm SEKTIONIERT	911,00 €	14,5 kg


α=26° R=0.8 H=145.00 Max T/m=100

MATRIZEN


STANDARDLÄNGEN




induktionsgehärtet



induktionsgehärtet




induktionsgehärtet




STANDARDTEILUNG



835



415




805

370


WERKZEUGÄNDERUNGEN AUF ANFRAGE



SONDER-SEKTIONIERUNG



RADIENÄNDERUNG




WINKELÄNDERUNG


AMADA

MATRIZENHALTER FÜR 2V-MATRIZEN


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




2018		
835 mm	115,00 €	9,0 kg
415 mm	70,00 €	4,0 kg




2039		
835 mm	151,00 €	12,0 kg
415 mm	86,00 €	6,0 kg



2019		
835 mm	126,00 €	15,0 kg
415 mm	76,00 €	7,0 kg




2035		
835 mm	182,00 €	19,0 kg
415 mm	106,00 €	9,0 kg




4277
1,50 €

FEDER + SCHEIBE + SCHRAUBE

MATRIZENHALTER FÜR ZENTRISCHE 2V-MATRIZEN

**2058**


835 mm	119,00 €	4,0 kg
415 mm	65,00 €	2,0 kg

**2059**

835 mm	164,00 €	8,0 kg
415 mm	95,00 €	4,0 kg



Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

KLEMMSTÜCK FÜR ZENTRISCHE 2V-MATRIZEN

**2060**


15 mm	23,00 €	0,2 kg
-------	---------	--------

ANWENDUNGSBEISPIEL




90° 2V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**2010**


835 mm	108,00 €	9,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg

Max T/m=100

**2011**

835 mm	108,00 €	9,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg


Max T/m=100

**2012**

835 mm	108,00 €	9,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg


Max T/m=100

88° 2V-MATRIZEN




2046		
835 mm	108,00 €	9,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg

Max T/m=100




2041		
835 mm	108,00 €	9,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg

Max T/m=100




2013		
835 mm	108,00 €	9,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg

Max T/m=100



2032		
835 mm	108,00 €	9,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg

Max T/m=100




2014		
835 mm	108,00 €	8,0 kg
415 mm	63,00 €	4,0 kg

Max T/m=100


60° 2V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**2015**


835 mm	149,00 €	8,0 kg
415 mm	87,00 €	4,0 kg

Max T/m=60

**2016**


835 mm	149,00 €	8,0 kg
415 mm	87,00 €	4,0 kg

Max T/m=60

**2033**

835 mm	149,00 €	8,0 kg
415 mm	87,00 €	4,0 kg


Max T/m=60

**2017**

835 mm	149,00 €	8,0 kg
415 mm	87,00 €	4,0 kg

Max T/m=60



30° 2V-MATRIZEN

**2047**

835 mm	247,00 €	8,0 kg
415 mm	145,00 €	4,0 kg

Max T/m=40

90° ZENTRISCHE 2V-MATRIZEN

**2048**


835 mm	185,00 €	9,0 kg
415 mm	102,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	9,0 kg

Max T/m=80

2049

835 mm	185,00 €	10,0 kg
415 mm	102,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	10,0 kg

Max T/m=80


**2051**

835 mm	185,00 €	10,0 kg
415 mm	102,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	10,0 kg

Max T/m=80


88° ZENTRISCHE 2V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**2050**


835 mm	185,00 €	10,0 kg
415 mm	102,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	10,0 kg

Max T/m=80

**2052**


835 mm	185,00 €	10,0 kg
415 mm	102,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	10,0 kg

Max T/m=80

**C45****2053**


835 mm	185,00 €	12,0 kg
415 mm	102,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	12,0 kg

Max T/m=80

**C45****2054**

835 mm	185,00 €	12,0 kg
415 mm	102,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	12,0 kg


Max T/m=80

**C45****2055**

835 mm	185,00 €	13,0 kg
415 mm	102,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	311,00 €	13,0 kg


Max T/m=80

30° ZENTRISCHE 2V-MATRIZEN

**C45****2057**

835 mm	236,00 €	13,0 kg
415 mm	132,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	367,00 €	13,0 kg



Max T/m=40

**C45****2056**

835 mm	236,00 €	13,0 kg
415 mm	132,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	367,00 €	13,0 kg

Max T/m=40

90° 2V-MATRIZEN

**2028**

835 mm	190,00 €	20,0 kg
415 mm	105,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	352,00 €	20,0 kg


Max T/m=80

2029

835 mm	190,00 €	20,0 kg
415 mm	105,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	352,00 €	20,0 kg

Max T/m=80

3U-MATRIZE


**2031**

835 mm	195,00 €	20,0 kg
415 mm	120,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	336,00 €	20,0 kg

Max T/m=100

4V-MATRIZEN

85° - 88°




C45

2030

835 mm	218,00 €	16,0 kg
415 mm	129,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	377,00 €	16,0 kg

Max T/m=80

85°




C45

2067

835 mm	218,00 €	16,0 kg
415 mm	129,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	377,00 €	16,0 kg

Max T/m=80

60°




C45

2034

835 mm	316,00 €	18,0 kg
415 mm	183,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	441,00 €	18,0 kg

Max T/m=60


85° 1V-MATRIZEN



C45


2020		
835 mm	138,00 €	22,0 kg
415 mm	89,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	266,00 €	22,0 kg

Max T/m=100



2021		
835 mm	138,00 €	21,0 kg
415 mm	89,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	266,00 €	21,0 kg


Max T/m=100



C45


2022		
835 mm	138,00 €	19,0 kg
415 mm	89,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	266,00 €	19,0 kg

Max T/m=100



2023		
835 mm	270,00 €	28,5 kg
415 mm	153,00 €	15,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	437,00 €	28,5 kg

Max T/m=100





C45

2024		
835 mm	342,00 €	38,0 kg
415 mm	195,00 €	19,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	510,00 €	38,0 kg

Max T/m=100

80° 1V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**2025**

835 mm	431,00 €	50,0 kg
415 mm	238,00 €	25,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	704,00 €	50,0 kg



Max T/m=120

2026

835 mm	559,00 €	70,0 kg
415 mm	309,00 €	35,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	831,00 €	70,0 kg

Max T/m=120

HYDRAULIK

**2027**



835 mm	745,00 €	91,3 kg
415 mm	411,00 €	51,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	1.089,00 €	91,3 kg

Max T/m=120

8106**EINLAGEN 15X15**


835 mm	55,00 €	2,9 kg
--------	---------	--------

70° 1V-MATRIZEN




60° 1V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**2082**


835 mm	436,00 €	28,0 kg
415 mm	247,00 €	14,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	643,00 €	28,0 kg

Max T/m=100

**2083**

835 mm	505,00 €	34,0 kg
415 mm	289,00 €	17,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	744,00 €	34,0 kg

Max T/m=100



**2089**

835 mm	724,00 €	60,0 kg
415 mm	421,00 €	30,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	1.061,00 €	60,0 kg

Max T/m=100

office@eurostamp-abkantwerkzeuge.de

45° 1V-MATRIZEN



Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

2088



835 mm	230,00 €	28,0 kg
415 mm	133,00 €	14,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	386,00 €	28,0 kg

Max T/m=100

2081

835 mm	337,00 €	33,0 kg
415 mm	193,00 €	16,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	537,00 €	33,0 kg

Max T/m=100

**2118**

835 mm	484,00 €	36,0 kg
415 mm	274,00 €	18,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	779,00 €	36,0 kg

Max T/m=100


2117

835 mm	621,00 €	34,0 kg
415 mm	358,00 €	17,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	962,00 €	34,0 kg

Max T/m=100

45° 1V-MATRIZEN


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**2084**

835 mm	884,00 €	102,0 kg
415 mm	525,00 €	51,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	1.446,00 €	102,0 kg

Max T/m=100

30° 1V-MATRIZEN

**2086**

835 mm	206,00 €	22,0 kg
415 mm	120,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	335,00 €	22,0 kg


Max T/m=100

2087

835 mm	242,00 €	23,0 kg
415 mm	135,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	375,00 €	23,0 kg


Max T/m=100

90° T-MATRIZEN; H=80mm

**3010**


835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100

**3011**


835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100

**3012**

835 mm	209,00 €	15,0 kg
415 mm	120,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	15,0 kg

Max T/m=100


**3013**

835 mm	209,00 €	15,0 kg
415 mm	120,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	15,0 kg

Max T/m=100


90° T-MATRIZEN; H=80mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung


**3014**

835 mm	227,00 €	18,0 kg
415 mm	133,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	339,00 €	18,0 kg

Max T/m=100




88° T-MATRIZEN; H=80mm

**3080**


835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100

**3081**


835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100

**3082**

835 mm	209,00 €	15,0 kg
415 mm	120,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	15,0 kg

Max T/m=100


**3015**

835 mm	209,00 €	15,0 kg
415 mm	120,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	15,0 kg

Max T/m=100


88° T-MATRIZEN; H=80mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3016**


835 mm	209,00 €	18,0 kg
415 mm	120,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	18,0 kg

Max T/m=100

**3017**

835 mm	209,00 €	19,0 kg
415 mm	120,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	19,0 kg

Max T/m=100

**3018**


835 mm	209,00 €	20,0 kg
415 mm	120,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	20,0 kg

Max T/m=100

AMADA


office@eurostamp-abkantwerkzeuge.de

85° T-MATRIZEN; H=80mm

**3086**


835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100

**3087**


835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100

**3088**

835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100


**3089**

835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100


85° T-MATRIZEN; H=80mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3090**


835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg

Max T/m=100

**3091**

835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg


Max T/m=100

**3092**

835 mm	209,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	323,00 €	13,0 kg


Max T/m=100

60° T-MATRIZEN; H=80mm

**3019**


835 mm	226,00 €	13,0 kg
415 mm	130,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	342,00 €	13,0 kg

Max T/m=60

**3020**


835 mm	226,00 €	13,0 kg
415 mm	130,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	342,00 €	13,0 kg

Max T/m=60

**3021**

835 mm	226,00 €	13,0 kg
415 mm	130,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	342,00 €	13,0 kg

Max T/m=60


**3022**

835 mm	226,00 €	13,0 kg
415 mm	130,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	342,00 €	13,0 kg

Max T/m=75


60° T-MATRIZEN; H=80mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3023**


835 mm	238,00 €	18,0 kg
415 mm	136,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	358,00 €	18,0 kg

Max T/m=70

**3024**

835 mm	238,00 €	19,0 kg
415 mm	136,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	345,00 €	19,0 kg


Max T/m=65

**3025**

835 mm	238,00 €	20,0 kg
415 mm	136,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	345,00 €	20,0 kg


Max T/m=60

45° T-MATRIZEN; H=80mm




3026		
835 mm	246,00 €	13,0 kg
415 mm	140,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	369,00 €	13,0 kg

Max T/m=50




3027		
835 mm	246,00 €	15,0 kg
415 mm	140,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	369,00 €	15,0 kg

Max T/m=50



3028		
835 mm	246,00 €	15,0 kg
415 mm	140,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	369,00 €	15,0 kg

Max T/m=50




3029		
835 mm	246,00 €	18,0 kg
415 mm	140,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	369,00 €	18,0 kg


Max T/m=50

45° T-MATRIZEN; H=80mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



C45



C45

3030


835 mm	256,00 €	18,0 kg
415 mm	147,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	372,00 €	18,0 kg

Max T/m=50

3031

835 mm	256,00 €	18,0 kg
415 mm	147,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	372,00 €	18,0 kg

Max T/m=50




C45

3032

835 mm	256,00 €	20,0 kg
415 mm	147,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	372,00 €	20,0 kg


Max T/m=50

30° T-MATRIZEN; H=80mm




3042		
835 mm	249,00 €	13,0 kg
415 mm	142,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	376,00 €	13,0 kg

Max T/m=35




3043		
835 mm	249,00 €	14,0 kg
415 mm	142,00 €	7,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	376,00 €	14,0 kg

Max T/m=40



3044		
835 mm	249,00 €	17,0 kg
415 mm	142,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	376,00 €	17,0 kg

Max T/m=50




3045		
835 mm	249,00 €	17,0 kg
415 mm	142,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	376,00 €	17,0 kg


Max T/m=50

30° T-MATRIZEN; H=80mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



C45



C45

3046


835 mm	262,00 €	18,0 kg
415 mm	149,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	380,00 €	18,0 kg

Max T/m=50

3047

835 mm	262,00 €	20,0 kg
415 mm	149,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	380,00 €	20,0 kg

Max T/m=55




C45

3048

835 mm	262,00 €	20,0 kg
415 mm	149,00 €	10,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	380,00 €	20,0 kg

Max T/m=55


90° T-MATRIZEN; H=120mm



3050

835 mm	337,00 €	17,0 kg
415 mm	193,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	17,0 kg


Max T/m=100



3051

835 mm	337,00 €	17,0 kg
415 mm	193,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	17,0 kg


Max T/m=100



3052

835 mm	337,00 €	18,0 kg
415 mm	193,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	18,0 kg

Max T/m=100





3053

835 mm	337,00 €	18,0 kg
415 mm	193,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	18,0 kg

Max T/m=100


90° T-MATRIZEN; H=120mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




AMADA

88° T-MATRIZEN; H=120mm

**3083**


835 mm	337,00 €	17,0 kg
415 mm	193,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	17,0 kg

Max T/m=100

**3084**


835 mm	337,00 €	17,0 kg
415 mm	193,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	17,0 kg

Max T/m=100

**3085**

835 mm	337,00 €	18,0 kg
415 mm	193,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	18,0 kg

Max T/m=100


**3055**

835 mm	337,00 €	18,0 kg
415 mm	193,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	18,0 kg

Max T/m=100


88° T-MATRIZEN; H=120mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3056**


835 mm	337,00 €	22,0 kg
415 mm	193,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	22,0 kg

Max T/m=100

**3057**

835 mm	337,00 €	27,0 kg
415 mm	193,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	27,0 kg


Max T/m=100

**3058**

835 mm	337,00 €	30,0 kg
415 mm	193,00 €	15,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	30,0 kg


Max T/m=100

85° T-MATRIZEN; H=120mm

**3093**


835 mm	337,00 €	17,0 kg
415 mm	193,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	17,0 kg

Max T/m=100

**3094**


835 mm	337,00 €	17,0 kg
415 mm	193,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	17,0 kg

Max T/m=100

**3095**

835 mm	337,00 €	18,0 kg
415 mm	193,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	18,0 kg

Max T/m=100


**3096**

835 mm	337,00 €	18,0 kg
415 mm	193,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	18,0 kg

Max T/m=100


85° T-MATRIZEN; H=120mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3097**


835 mm	337,00 €	22,0 kg
415 mm	193,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	22,0 kg

Max T/m=100

**3098**

835 mm	337,00 €	27,0 kg
415 mm	193,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	27,0 kg


Max T/m=100

**3099**

835 mm	337,00 €	13,0 kg
415 mm	193,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	484,00 €	13,0 kg


Max T/m=100

60° T-MATRIZEN; H=120mm

**3059**


835 mm	348,00 €	17,0 kg
415 mm	210,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	488,00 €	17,0 kg

Max T/m=60

**3060**


835 mm	348,00 €	17,0 kg
415 mm	210,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	488,00 €	17,0 kg

Max T/m=60

**3061**

835 mm	348,00 €	18,0 kg
415 mm	210,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	488,00 €	18,0 kg

Max T/m=60


**3062**

835 mm	348,00 €	18,0 kg
415 mm	210,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	488,00 €	18,0 kg

Max T/m=75


60° T-MATRIZEN; H=120mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3063**


835 mm	365,00 €	22,0 kg
415 mm	212,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	494,00 €	22,0 kg

Max T/m=70

**3064**

835 mm	365,00 €	27,0 kg
415 mm	212,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	494,00 €	27,0 kg


Max T/m=65

**3065**

835 mm	365,00 €	30,0 kg
415 mm	212,00 €	15,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	494,00 €	30,0 kg


Max T/m=60

45° T-MATRIZEN; H=120mm




3066		
835 mm	376,00 €	17,0 kg
415 mm	218,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	525,00 €	17,0 kg

Max T/m=50




3067		
835 mm	376,00 €	17,0 kg
415 mm	218,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	525,00 €	17,0 kg

Max T/m=50



3068		
835 mm	376,00 €	18,0 kg
415 mm	218,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	525,00 €	17,0 kg

Max T/m=50




3069		
835 mm	376,00 €	22,0 kg
415 mm	218,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	525,00 €	22,0 kg

Max T/m=50

45° T-MATRIZEN; H=120mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




C45

3070

835 mm	394,00 €	22,0 kg
415 mm	216,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	523,00 €	22,0 kg

Max T/m=50




C45

3071

835 mm	394,00 €	27,0 kg
415 mm	216,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	523,00 €	27,0 kg

Max T/m=50




C45

3072


835 mm	394,00 €	30,0 kg
415 mm	216,00 €	15,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	523,00 €	30,0 kg

Max T/m=50


30° T-MATRIZEN; H=120mm

**3073**


835 mm	382,00 €	17,0 kg
415 mm	223,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	536,00 €	17,0 kg

**3074**

835 mm	382,00 €	18,0 kg
415 mm	223,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	536,00 €	18,0 kg

Max T/m=35**3075**

835 mm	382,00 €	22,0 kg
415 mm	223,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	536,00 €	22,0 kg


Max T/m=50**3076**

835 mm	382,00 €	22,0 kg
415 mm	223,00 €	11,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	536,00 €	22,0 kg

Max T/m=50


30° T-MATRIZEN; H=120mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3077**


835 mm	401,00 €	27,0 kg
415 mm	228,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	536,00 €	27,0 kg

Max T/m=50

**3078**

835 mm	401,00 €	30,0 kg
415 mm	228,00 €	15,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	536,00 €	30,0 kg


Max T/m=55

**3079**




835 mm	401,00 €	33,0 kg
415 mm	228,00 €	16,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	536,00 €	33,0 kg

Max T/m=50

MATRIZENHALTER FÜR 1V-MATRIZEN




Montagebeispiel




88° 1V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3158**


835 mm	187,00 €	5,0 kg
415 mm	99,00 €	2,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	305,00 €	5,0 kg

Max T/m=100

**3159**


835 mm	187,00 €	5,0 kg
415 mm	99,00 €	2,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	305,00 €	5,0 kg

Max T/m=100

**3160**

835 mm	174,00 €	5,0 kg
415 mm	95,00 €	2,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	303,00 €	5,0 kg


Max T/m=100

**3161**

835 mm	174,00 €	6,0 kg
415 mm	95,00 €	3,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	303,00 €	6,0 kg


Max T/m=100

88° 1V-MATRIZEN

**3162**


835 mm	174,00 €	6,0 kg
415 mm	95,00 €	3,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	303,00 €	6,0 kg

Max T/m=100

**3163**


835 mm	195,00 €	8,0 kg
415 mm	99,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	336,00 €	8,0 kg

Max T/m=100

**3164**

835 mm	201,00 €	9,0 kg
415 mm	102,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	344,00 €	9,0 kg

Max T/m=100


**3165**

835 mm	201,00 €	10,0 kg
415 mm	102,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	344,00 €	10,0 kg

Max T/m=100


60° 1V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3193**


835 mm	215,00 €	5,4 kg
415 mm	109,00 €	2,7 kg
805 mm SEKTIONIERT	352,00 €	5,4 kg

Max T/m=100

**3194**


835 mm	215,00 €	5,4 kg
415 mm	109,00 €	2,7 kg
805 mm SEKTIONIERT	352,00 €	5,4 kg

Max T/m=100

**3195**

835 mm	215,00 €	6,4 kg
415 mm	109,00 €	3,2 kg
805 mm SEKTIONIERT	352,00 €	6,4 kg


Max T/m=100

**3196**

835 mm	223,00 €	6,2 kg
415 mm	112,00 €	3,1 kg
805 mm SEKTIONIERT	361,00 €	6,2 kg


Max T/m=100

60° 1V-MATRIZEN




3197		
835 mm	246,00 €	7,7 kg
415 mm	124,00 €	3,9 kg
805 mm SEKTIONIERT	386,00 €	7,7 kg

Max T/m=100



3198		
835 mm	263,00 €	9,0 kg
415 mm	132,00 €	4,5 kg
805 mm SEKTIONIERT	400,00 €	9,0 kg

Max T/m=100




3199		
835 mm	280,00 €	10,0 kg
415 mm	140,00 €	5,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	422,00 €	10,0 kg

Max T/m=100


30° 1V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3166**


835 mm	210,00 €	5,0 kg
415 mm	118,00 €	2,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	344,00 €	5,0 kg

Max T/m=35

**3167**


835 mm	210,00 €	6,0 kg
415 mm	118,00 €	3,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	344,00 €	6,0 kg

Max T/m=40

**3168**

835 mm	210,00 €	8,0 kg
415 mm	118,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	344,00 €	8,0 kg


Max T/m=50

**3169**


835 mm	210,00 €	7,0 kg
415 mm	118,00 €	3,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	344,00 €	7,0 kg

Max T/m=50

30° 1V-MATRIZEN



C45



C45

3170


835 mm	234,00 €	9,0 kg
415 mm	120,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	380,00 €	9,0 kg

Max T/m=50

3171

835 mm	234,00 €	9,0 kg
415 mm	120,00 €	4,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	380,00 €	9,0 kg

Max T/m=55



C45


3172

835 mm	234,00 €	13,0 kg
415 mm	120,00 €	6,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	380,00 €	13,0 kg

Max T/m=55

FEDERGELAGERTE ZUDRÜCKMATRIZEN


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



3038		
835 mm	612,00 €	42,0 kg
415 mm	361,00 €	21,0 kg

Max T/m=100


Materialstärke= von 1,5 bis 2,5mm



3040		
835 mm	648,00 €	42,0 kg
415 mm	418,00 €	21,0 kg

Max T/m=100


Materialstärke= von 1,5 bis 3,0mm



3041		
835 mm	538,00 €	34,0 kg
415 mm	312,00 €	17,0 kg

Max T/m=80

Materialstärke= max. 1,5 mm





3039		
835 mm	515,00 €	32,0 kg
415 mm	300,00 €	16,0 kg

Max T/m=80

Materialstärke= max. 1,0 mm

FEDERGELAGERTE ZUDRÜCKMATRIZEN



Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

3037/6

835 mm	591,00 €	34,0 kg
415 mm	365,00 €	17,0 kg

Max T/m=60

Materialstärke= max 1,0 mm

3037/8

835 mm	591,00 €	34,0 kg
415 mm	365,00 €	17,0 kg

Max T/m=60

Materialstärke= max 1,2 mm

BiegetabelleStahl 450 N/mm²

S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	9	1,2	23
0,8	3	12	1,6	32
1	3,5	15	2	40
1,25	3,5	17	2,5	50
1,5	4,6	22	3	63
2	5,5	30	4	80
2,5	6,5	55	5	90
3	8	70	6	100


Edelstahl 700 N/mm²

S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	15	1,2	35
0,8	3	20	1,6	50
1	3,5	25	2	60
1,25	3,5	26	2,5	80
1,5	4,6	38	3	95
2	5,5	50	4	130

PNEUMATISCHE ZUDRÜCKMATRIZEN

4313

Stück	223,00 €	4,0 kg
-------	----------	--------



	V	A	R	H offen	Max T/M
3038 PN	10	26°	1,5	135	100
3039 PN	6	35°	1	105	80
3040 PN	12	26°	3	135	100
3041 PN	8	30°	1,5	110	80

3038PN

835 mm	1.009,00 €	42,0 kg
415 mm	775,00 €	21,0 kg

3039PN


835 mm	890,00 €	32,0 kg
415 mm	696,00 €	16,0 kg

3040PN

835 mm	1.122,00 €	42,0 kg
415 mm	829,00 €	21,0 kg

3041PN

835 mm	954,00 €	34,0 kg
415 mm	726,00 €	17,0 kg




ZUDRÜCKWERKZEUGE

1195


835 mm	536,00 €	17,0 kg
415 mm	310,00 €	8,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	817,00 €	17,0 kg

Max T/m=80

**1196**


835 mm	536,00 €	18,0 kg
415 mm	310,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	817,00 €	18,0 kg

Max T/m=80

**1197**

835 mm	536,00 €	18,0 kg
415 mm	310,00 €	9,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	817,00 €	18,0 kg

Max T/m=80

**3176**

835 mm	390,00 €	28,0 kg
415 mm	223,00 €	14,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	629,00 €	28,0 kg

Max T/m=50

3177



835 mm	390,00 €	27,0 kg
415 mm	223,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	629,00 €	27,0 kg

Max T/m=50

3178

835 mm	390,00 €	26,0 kg
415 mm	223,00 €	13,0 kg
805 mm SEKTIONIERT	629,00 €	26,0 kg

Max T/m=50



WORLD
CLASS
PRINTING

BYSTRONIC

BYSTRONIC SERIE

OBERWERKZEUGE **92**

- Werkzeugänderungen auf Anfrage 93

BYSTRONIC R

- 86° Oberwerkzeuge Typ R 94
- 85° Oberwerkzeuge Typ R 94
- 30° Oberwerkzeuge Typ R 95-96
- 28° Oberwerkzeuge Typ R 96

BYSTRONIC RF-A




- 88° Oberwerkzeuge Typ RF-A 97
- 30° Oberwerkzeuge Typ RF-A 98

MATRIZEN **99**


- Werkzeugänderungen auf Anfrage 100
- 88° 1V-Matrizen 101
- 85° - 60° 1V-Matrizen 102
- 30° 1V-Matrizen 103-104
- Zudrückwerkzeuge 105
- Radienwerkzeughalter 165
- Radienwerkzeuge 167-174
- Z-Werkzeug-Halter 175
- Z-Werkzeug-Tabelle 176
- 160° Z-Werkzeuge 177
- 90° Z-Werkzeuge 178-183

OBERWERKZEUGE



STANDARDLÄNGEN




STANDARDTEILUNG



HORNSTÜCK




BYSTRONIC R
Seite 94



BYSTRONIC RF-A
Seite 97


WERKZEUGÄNDERUNGEN AUF ANFRAGE



SONDER-HORNSTÜCKE



SONDER-SEKTIONIERUNG





RADIIENÄNDERUNG

BYSTRONIC

86° OBERWERKZEUGE TYP R

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

42CrMo4 vergütet



Wahlweise mit RF-A
Aufnahme ohne Aufpreis**1298**

500 mm	758,00 €	25,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	1.357,00 €	55,0 kg
100 mm	206,00 €	5,0 kg

 $\alpha=86^\circ$ $R=1.5$ $H=250.00$ Max T/m=60

85° OBERWERKZEUGE TYP R


42CrMo4 vergütet

WAHLWEISE MIT RF-A
AUFNAHME OHNE
AUFPREIS**1321**


500 mm	758,00 €	27,9 kg
1100 mm SEKTIONIERT	1.942,00 €	61,0 kg
100 mm	206,00 €	5,6 kg

 $\alpha=85^\circ$ $R=1.5$ $H=250.00$ Max T/m=100

C45 vergütet

**1216**



1000 mm	998,00 €	30,0 kg
500 mm	551,00 €	15,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	1.517,00 €	30,0 kg
100 mm	131,00 €	3,0 kg

 $\alpha=85^\circ$ $R=1.5$ $H=155.00$ Max T/m=50**1218**

1000 mm	690,00 €	23,0 kg
500 mm	397,00 €	12,5 kg
1100 mm SEKTIONIERT	1.095,00 €	30,0 kg
100 mm	131,00 €	3,0 kg

 $\alpha=85^\circ$ $R=1$ $H=155.00$ Max T/m=100

30° OBERWERKZEUGE TYP R




Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

1299


500 mm	409,00 €	13,3 kg
1100 mm SEKTIONIERT	1.417,00 €	29,2 kg
100 mm	141,00 €	2,6 kg

 $\alpha=30^\circ$ $R=1$ $H=250,00$ **Max T/m=80****1300**

500 mm	409,00 €	21,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	1.417,00 €	46,0 kg
100 mm	144,00 €	4,2 kg

 $\alpha=30^\circ$ $R=3$ $H=250,00$ **Max T/m=120****1220**

1000 mm	392,00 €	16,0 kg
500 mm	229,00 €	8,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	745,00 €	16,0 kg
100 mm	75,00 €	1,6 kg

 $\alpha=30^\circ$ $R=1$ $H=155,00$ **Max T/m=80****1225**


1000 mm	377,00 €	16,0 kg
500 mm	211,00 €	8,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	629,00 €	16,0 kg
100 mm	126,00 €	1,6 kg

 $\alpha=30^\circ$ $R=3$ $H=155,00$ **Max T/m=100**


30° OBERWERKZEUGE TYP R

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung


BYSTRONIC




28° OBERWERKZEUGE TYP R



88° OBERWERKZEUGE TYP RF-A

**1227**

1000 mm	998,00 €	33,0 kg
500 mm	551,00 €	16,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	1.517,00 €	33,0 kg
100 mm	135,00 €	3,2 kg


 $\alpha=88^\circ$ $R=1.5$ $H=175.00$ Max T/m=50**1229**

1000 mm	559,00 €	26,0 kg
500 mm	320,00 €	13,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	892,00 €	26,0 kg
100 mm	87,00 €	2,6 kg

 $\alpha=88^\circ$ $R=1$ $H=175.00$ Max T/m=100


30° OBERWERKZEUGE TYP RF-A

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




	1230
1000 mm	548,00 €
500 mm	312,00 €
1100 mm SEKTIONIERT	852,00 €
100 mm	84,00 €
	16,0 kg
	8,0 kg
	16,0 kg
	1,6 kg

$\alpha=30^\circ$ $R=1$ $H=175.00$ **Max T/m=80**



	1232
1000 mm	405,00 €
500 mm	236,00 €
1100 mm SEKTIONIERT	667,00 €
100 mm	77,00 €
	25,0 kg
	12,0 kg
	25,0 kg
	2,4 kg

$\alpha=30^\circ$ $R=1$ $H=175.00$ **Max T/m=100**






	1231
1000 mm	396,00 €
500 mm	232,00 €
1100 mm SEKTIONIERT	658,00 €
100 mm	77,00 €
	25,0 kg
	12,0 kg
	25,0 kg
	2,4 kg

$\alpha=30^\circ$ $R=3$ $H=175.00$ **Max T/m=100**

Weitere Stempel mit
RF-A Aufnahme auf
den Seiten 94 und 95

MATRIZEN

STANDARDLÄNGEN




STANDARDTEILUNG

BYST
RONIC


WERKZEUGÄNDERUNGEN AUF ANFRAGE



SONDERSEKTIONIERUNG




RADIENÄNDERUNG



WINKELÄNDERUNG

88° 1V-MATRIZEN




C45

3241

1000 mm	243,00 €	8,0 kg
500 mm	134,00 €	4,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	414,00 €	8,0 kg
100 mm	53,00 €	0,8 kg

Max T/m=100




C45

3242

1000 mm	243,00 €	9,0 kg
500 mm	134,00 €	4,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	414,00 €	9,0 kg
100 mm	53,00 €	0,8 kg

Max T/m=100




C45

3106

1000 mm	211,00 €	10,0 kg
500 mm	120,00 €	5,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	381,00 €	10,0 kg
100 mm	51,00 €	1,0 kg

Max T/m=100




C45

3107

1000 mm	211,00 €	10,0 kg
500 mm	120,00 €	5,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	381,00 €	10,0 kg
100 mm	51,00 €	1,0 kg

Max T/m=100




C45

3108

1000 mm	236,00 €	14,0 kg
500 mm	133,00 €	7,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	420,00 €	14,0 kg
100 mm	53,00 €	1,4 kg

Max T/m=100




C45

3109

1000 mm	244,00 €	14,0 kg
500 mm	137,00 €	7,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	428,00 €	14,0 kg
100 mm	54,00 €	1,4 kg

Max T/m=100




C45

3110

1000 mm	285,00 €	18,0 kg
500 mm	160,00 €	9,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	489,00 €	18,0 kg
100 mm	61,00 €	1,8 kg

Max T/m=100


85° 1V-MATRIZEN



3111

1000 mm	333,00 €	21,0 kg
500 mm	187,00 €	10,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	553,00 €	21,0 kg
100 mm	65,00 €	2,0 kg

Max T/m=100




3112

1000 mm	358,00 €	21,0 kg
500 mm	200,00 €	10,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	603,00 €	21,0 kg
100 mm	67,00 €	2,0 kg

Max T/m=100


60° 1V-MATRIZEN



3113

1000 mm	485,00 €	20,0 kg
500 mm	268,00 €	10,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	728,00 €	20,0 kg
100 mm	82,00 €	2,0 kg


Max T/m=100



3179

1000 mm	546,00 €	24,0 kg
500 mm	299,00 €	12,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	821,00 €	24,0 kg
100 mm	97,00 €	2,4 kg

Max T/m=100




3114

1000 mm	624,00 €	31,0 kg
500 mm	339,00 €	15,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	916,00 €	31,0 kg
100 mm	82,00 €	3,0 kg


Max T/m=100

30° 1V-MATRIZEN

**3115**


1000 mm	306,00 €	8,0 kg
500 mm	168,00 €	4,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	475,00 €	8,0 kg
100 mm	57,00 €	0,8 kg

Max T/m=35

**3116**


1000 mm	306,00 €	8,0 kg
500 mm	168,00 €	4,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	475,00 €	8,0 kg
100 mm	57,00 €	0,8 kg

Max T/m=40

**3117**

1000 mm	285,00 €	10,0 kg
500 mm	160,00 €	5,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	462,00 €	10,0 kg
100 mm	57,00 €	2,5 kg

Max T/m=50


**3118**

1000 mm	285,00 €	10,0 kg
500 mm	160,00 €	5,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	462,00 €	10,0 kg
100 mm	57,00 €	2,5 kg

Max T/m=40

30° 1V-MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




C45

3119

1000 mm	318,00 €	13,0 kg
500 mm	163,00 €	6,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	516,00 €	13,0 kg
100 mm	59,00 €	1,2 kg

Max T/m=50




C45

3120

1000 mm	331,00 €	14,0 kg
500 mm	176,00 €	7,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	542,00 €	14,0 kg
100 mm	61,00 €	1,4 kg

Max T/m=55




C45

3121

1000 mm	345,00 €	15,0 kg
500 mm	198,00 €	7,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	561,00 €	15,0 kg
100 mm	64,00 €	1,4 kg

Max T/m=65



C45

3122


1000 mm	480,00 €	23,0 kg
500 mm	274,00 €	11,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	744,00 €	23,0 kg
100 mm	78,00 €	2,2 kg

Max T/m=65

ZUDRÜCKWERKZEUGE TYP "RF-A"


1252		
500 mm	485,00 €	13,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	941,00 €	13,0 kg
100 mm	137,00 €	2,6 kg

Max T/m=80




1253		
500 mm	485,00 €	13,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	990,00 €	13,0 kg
100 mm	137,00 €	2,6 kg

Max T/m=80




1254		
500 mm	485,00 €	14,0 kg
1100 mm SEKTIONIERT	990,00 €	14,0 kg
100 mm	137,00 €	2,8 kg

Max T/m=80




3157		
500 mm	376,00 €	21,0 kg
550 mm SEKTIONIERT	658,00 €	21,0 kg
100 mm	126,00 €	4,2 kg

Max T/m=50




3174		
500 mm	376,00 €	20,0 kg
550 mm SEKTIONIERT	658,00 €	20,0 kg
100 mm	126,00 €	4,0 kg

Max T/m=50



3175		
500 mm	376,00 €	20,0 kg
550 mm SEKTIONIERT	658,00 €	20,0 kg
100 mm	126,00 €	4,0 kg

Max T/m=50



एरोस्टम्प

TRUMPF

WILA-TRUMPF SERIE

OBERWERKZEUGE **108-112**


- Werkzeugänderungen auf Anfrage 109
- 86° Oberwerkzeuge..... 113-115
- 80° Oberwerkzeuge 116
- 60° Oberwerkzeuge 116
- 28° Oberwerkzeuge..... 117-119
- 26° Oberwerkzeuge..... 119
- FastLock – für vertikalen Werkzeugwechsel..... 120-121

MATRIZEN **123-126**


- Werkzeugänderungen auf Anfrage 123
- 86° 1V-Matrizen; H=100mm..... 127-129
- 80° 1V-Matrizen; H=100mm 130
- 30° 1V-Matrizen; H=100mm 131-132
- 86° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4 133-135
- 84° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4 136-137
- 80° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4..... 137-138
- 80° 1V-Matrizen; H=100/120mm; Material: 42CrMo4 139
- 60° 1V-Matrizen; H=120mm; Material: 42CrMo4 140
- 30° 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4..... 140-142
- 30° R3 1V-Matrizen; H=100mm; Material: 42CrMo4 143
- 86° 1V-Matrizen; H=150mm..... 144-145
- 30° 1V-Matrizen; H=150mm..... 146-147
- Zudrückwerkzeuge 148
- Radienwerkzeughalter 166
- Radienwerkzeuge 167-174
- Z-Werkzeug-Halter Wila-Trumpf..... 175
- Z-Werkzeug-Tabelle..... 176
- 160° Z-Werkzeuge 177
- 90° Z-Werkzeuge..... 178-183

OBERWERKZEUGE

STANDARDLÄNGEN




Werkzeuge bis
13,5kg mit FastLocks
für den vertikalen
Werkzeugwechsel



HORNSTÜCK

STANDARDTEILUNG


WERKZEUGÄNDERUNGEN AUF ANFRAGE



SONDER-HORNSTÜCKE



SONDER-SEKTIONIERUNG



RADIIENÄNDERUNG

TrumPF

OBERWERKZEUGE



WERKZEUGTEILUNGEN FÜR OBERWERKZEUGE:

1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 - 1238



1295 - 1302 - 1308 - 1313 - 1314 - 1316 - 1317 - 1318





550






1050




1250





2050



2550



3050





4050

OBERWERKZEUGE



WERKZEUGTEILUNGEN FÜR OBERWERKZEUGE:
1294 - 1303 - 1319 - 1320





550





1050





1250





2050



2550



3050




4050

WILA-TRUMPF


OBERWERKZEUGE

**WERKZEUGTEILUNGEN FÜR OBERWERKZEUGE:
1315**


550




1050




1250




2050



2550




3050




4050

WILA-TRUMPF

86° OBERWERKZEUGE




Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	146,00 €	184,00 €	2,5 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 mm	270,00 €	308,00 €	6,0 kg
100 mm	187,00 €	215,00 €	6,4 kg
200 mm	359,00 €	359,00 €	12,8 kg
300 mm	531,00 €	-	19,2 kg
500 mm	705,00 €	-	32,0 kg
550 SEKT.	1.236,00 €	1.468,00 €	35,2 kg
1050 SEKT. B	2.126,00 €	2.357,00 €	67,2 kg
1250 SEKT. B	2.485,00 €	2.716,00 €	80,0 kg
2050 SEKT. B	3.906,00 €	4.137,00 €	131,0 kg
2550 SEKT. B	4.796,00 €	5.027,00 €	163,2 kg
3050 SEKT. B	5.686,00 €	5.917,00 €	195,2 kg
4050 SEKT. B	7.465,00 €	7.696,00 €	259,2 kg



Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	113,00 €	151,00 €	1,5 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 mm	200,00 €	238,00 €	3,5 kg
100 mm	137,00 €	166,00 €	3,8 kg
200 mm	238,00 €	295,00 €	7,6 kg
300 mm	339,00 €	396,00 €	11,4 kg
500 mm	464,00 €	-	19,0 kg
550 SEKT.	897,00 €	1.135,00 €	20,9 kg
1050 SEKT. B	1.473,00 €	1.824,00 €	39,9 kg
1250 SEKT. B	1.710,00 €	2.119,00 €	47,5 kg
2050 SEKT. B	2.400,00 €	2.752,00 €	77,9 kg
2550 SEKT. B	2.864,00 €	3.215,00 €	96,9 kg
3050 SEKT. B	3.327,00 €	3.679,00 €	115,9 kg
4050 SEKT. B	4.255,00 €	4.606,00 €	153,9 kg


86° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



1235

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm			
35-40 mm	88,00 €	126,00 €	1,2 kg
45-50			
100 mm	150,00 €	188,00 €	2,7 kg
100 HORN mm	150,00 €	188,00 €	2,7 kg
100 mm	95,00 €	124,00 €	3,0 kg
200 mm	152,00 €	209,00 €	6,0 kg
300 mm	208,00 €	265,00 €	9,0 kg
500 mm	289,00 €	-	15,0 kg
550 SEKT. mm	489,00 €	726,00 €	16,5 kg
1050 SEKT. B mm	848,00 €	1.199,00 €	31,5 kg
1250 SEKT. B mm	1.000,00 €	1.408,00 €	37,5 kg
2050 SEKT. B mm	1.425,00 €	1.777,00 €	61,5 kg
2550 SEKT. B mm	1.714,00 €	2.066,00 €	76,5 kg
3050 SEKT. B mm	2.003,00 €	2.355,00 €	91,5 kg
4050 SEKT. B mm	2.581,00 €	2.932,00 €	121,5 kg


 $\alpha=86^\circ$ $R=0.8$ $H=195.00$ $\text{Max T/m}=100$ 

1234

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm			
35-40 mm	101,00 €	139,00 €	1,1 kg
45-50			
100 mm	176,00 €	214,00 €	2,7 kg
100 HORN mm	176,00 €	214,00 €	2,7 kg
100 mm	99,00 €	128,00 €	2,9 kg
200 mm	171,00 €	228,00 €	5,8 kg
300 mm	247,00 €	304,00 €	8,7 kg
500 mm	331,00 €	-	14,5 kg
550 SEKT. mm	544,00 €	781,00 €	15,9 kg
1050 SEKT. B mm	962,00 €	1.313,00 €	30,4 kg
1250 SEKT. B mm	1.133,00 €	1.541,00 €	36,2 kg
2050 SEKT. B mm	1.623,00 €	1.975,00 €	59,4 kg
2550 SEKT. B mm	1.954,00 €	2.305,00 €	73,9 kg
3050 SEKT. B mm	2.284,00 €	2.636,00 €	88,4 kg
4050 SEKT. B mm	2.945,00 €	3.297,00 €	117,4 kg


 $\alpha=86^\circ$ $R=0.6$ $H=195.00$ $\text{Max T/m}=30$ 

86° OBERWERKZEUGE



Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	216,00 €	254,00 €	3,9 kg
35-40 mm	398,00 €	436,00 €	9,0 kg
45-50 mm	314,00 €	342,00 €	9,8 kg
100 HORN mm	551,00 €	-	19,6 kg
100 mm	2.016,00 €	2.254,00 €	49,6 kg
550 SEKT. mm	3.432,00 €	3.698,00 €	102,9 kg
1050 SEKT. B mm	3.983,00 €	4.249,00 €	122,5 kg
1250 SEKT. B mm	6.187,00 €	6.453,00 €	200,9 kg
2050 SEKT. B mm	7.526,00 €	7.764,00 €	249,9 kg
2550 SEKT. B mm	8.942,00 €	9.208,00 €	298,9 kg
3050 SEKT. B mm	11.697,00 €	11.963,00 €	396,9 kg
4050 SEKT. B mm			

$\alpha=86^\circ$ | R=1 | H=300.00 | Max T/m=80



Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	103,00 €	141,00 €	1,2 kg
35-40 mm	190,00 €	218,00 €	2,5 kg
45-50 mm	124,00 €	152,00 €	3,0 kg
100 HORN mm	219,00 €	258,00 €	6,0 kg
100 mm	311,00 €	367,00 €	9,0 kg
200 mm	426,00 €	-	15,0 kg
300 mm	678,00 €	909,00 €	16,5 kg
500 mm	1.207,00 €	1.549,00 €	31,5 kg
550 SEKT. mm	1.425,00 €	1.823,00 €	37,5 kg
1050 SEKT. B mm	2.058,00 €	2.400,00 €	61,5 kg
1250 SEKT. B mm	2.483,00 €	2.825,00 €	76,5 kg
2050 SEKT. B mm	2.909,00 €	3.251,00 €	91,5 kg
2550 SEKT. B mm	3.760,00 €	4.102,00 €	121,5 kg

$\alpha=86^\circ$ | R=1 | H=157.00 | Max T/m=65

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	121,00 €	159,00 €	1,2 kg
35-40 mm	219,00 €	258,00 €	2,8 kg
45-50 mm	155,00 €	193,00 €	3,1 kg
100 HORN mm	265,00 €	342,00 €	6,2 kg
100 mm	369,00 €	446,00 €	9,3 kg
200 mm	535,00 €	-	15,4 kg
300 mm	1.101,00 €	1.486,00 €	17,0 kg
500 mm	1.734,00 €	2.272,00 €	32,5 kg
550 SEKT. mm	1.998,00 €	2.613,00 €	38,7 kg
1050 SEKT. B mm	2.803,00 €	3.342,00 €	63,5 kg
1250 SEKT. B mm	3.338,00 €	3.877,00 €	79,0 kg
2050 SEKT. B mm	3.873,00 €	4.411,00 €	94,5 kg
2550 SEKT. B mm	4.942,00 €	5.481,00 €	125,5 kg


$\alpha=86^\circ$ | R=1.5 | H=200.00 | Max T/m=100

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	83,00 €	121,00 €	0,9 kg
35-40 mm	141,00 €	179,00 €	2,0 kg
45-50 mm	82,00 €	110,00 €	2,4 kg
100 HORN mm	132,00 €	187,00 €	4,8 kg
100 mm	180,00 €	235,00 €	7,2 kg
200 mm	247,00 €	302,00 €	12,0 kg
500 mm	439,00 €	670,00 €	13,2 kg
550 SEKT. mm	750,00 €	1.092,00 €	25,2 kg
1050 SEKT. B mm	881,00 €	1.279,00 €	30,0 kg
1250 SEKT. B mm	1.242,00 €	1.695,00 €	49,2 kg
2050 SEKT. B mm	1.488,00 €	1.997,00 €	61,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.734,00 €	2.298,00 €	73,2 kg
3050 SEKT. B mm	2.226,00 €	2.901,00 €	97,2 kg

$\alpha=86^\circ$ | R=1 | H=157.00 | Max T/m=100

80° OBERWERKZEUGE

42CrMo4 vergütet



1319


Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	143,00 €	181,00 €	1,2 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 mm HORN	212,00 €	250,00 €	2,9 kg
100 mm	158,00 €	196,00 €	3,1 kg
200 mm	282,00 €	359,00 €	6,2 kg
300 mm	406,00 €	483,00 €	9,3 kg
500 mm	622,00 €	-	15,4 kg
550 SEKT. mm	890,00 €	1.275,00 €	17,0 kg
1050 SEKT. B mm	1.576,00 €	2.115,00 €	32,5 kg
1250 SEKT. B mm	1.857,00 €	2.473,00 €	38,7 kg
2050 SEKT. B mm	2.818,00 €	3.357,00 €	63,5 kg
2550 SEKT. B mm	3.440,00 €	3.978,00 €	79,0 kg
3050 SEKT. B mm	4.061,00 €	4.600,00 €	94,5 kg
4050 SEKT. B mm	5.303,00 €	5.842,00 €	125,5 kg

100% kompatibel zu OW 280/K

 $\alpha=80^\circ$ $R=0,5$ $H=177,00$ Max T/m=20

60° OBERWERKZEUGE

42CrMo4 vergütet




1303

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	123,00 €	161,00 €	2,0 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 mm HORN	220,00 €	258,00 €	4,6 kg
100 mm	154,00 €	183,00 €	5,2 kg
200 mm	280,00 €	337,00 €	10,4 kg
300 mm	405,00 €	-	15,6 kg
500 mm	544,00 €	-	26,0 kg
550 SEKT. mm	844,00 €	1.281,00 €	28,6 kg
1050 SEKT. B mm	1.508,00 €	1.814,00 €	54,6 kg
1250 SEKT. B mm	1.767,00 €	2.081,00 €	65,0 kg
2050 SEKT. B mm	2.836,00 €	3.217,00 €	106,6 kg
2550 SEKT. B mm	3.500,00 €	3.935,00 €	132,6 kg
3050 SEKT. B mm	4.164,00 €	4.653,00 €	158,6 kg
4050 SEKT. B mm	5.407,00 €	6.088,00 €	210,6 kg

 $\alpha=60^\circ$ $R=4$ $H=220,00$ Max T/m=100

42CrMo4 vergütet



1318

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	59,00 €	97,00 €	1,0 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 mm HORN	92,00 €	130,00 €	2,5 kg
100 mm	65,00 €	93,00 €	2,7 kg
200 mm	100,00 €	156,00 €	5,4 kg
300 mm	136,00 €	191,00 €	8,1 kg
500 mm	184,00 €	239,00 €	13,5 kg
550 SEKT. mm	365,00 €	596,00 €	14,9 kg
1050 SEKT. B mm	600,00 €	942,00 €	28,3 kg
1250 SEKT. B mm	700,00 €	1.098,00 €	33,7 kg
2050 SEKT. B mm	966,00 €	1.419,00 €	55,3 kg
2550 SEKT. B mm	1.149,00 €	1.658,00 €	68,8 kg
3050 SEKT. B mm	1.332,00 €	1.897,00 €	82,3 kg
4050 SEKT. B mm	1.669,00 €	2.374,00 €	109,3 kg


 $\alpha=60^\circ$ $R=4$ $H=157,00$ Max T/m=100

1236

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	122,00 €	160,00 €	1,4 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 mm HORN	218,00 €	256,00 €	3,0 kg
100 mm	151,00 €	179,00 €	3,5 kg
200 mm	278,00 €	335,00 €	7,0 kg
300 mm	403,00 €	460,00 €	10,5 kg
500 mm	540,00 €	-	17,5 kg
550 SEKT. mm	979,00 €	1.216,00 €	19,2 kg
1050 SEKT. B mm	1.659,00 €	2.011,00 €	36,7 kg
1250 SEKT. B mm	1.937,00 €	2.345,00 €	43,7 kg
2050 SEKT. B mm	2.738,00 €	3.090,00 €	71,7 kg
2550 SEKT. B mm	3.278,00 €	3.629,00 €	89,2 kg
3050 SEKT. B mm	3.818,00 €	4.169,00 €	106,7 kg
4050 SEKT. B mm	4.897,00 €	5.248,00 €	140,7 kg


 $\alpha=60^\circ$ $R=0,8$ $H=195,00$ Max T/m=40

28° OBERWERKZEUGE



1295

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	139,00 €	177,00 €	1,9 kg
35-40 mm	252,00 €	290,00 €	4,0 kg
45-50 mm	181,00 €	209,00 €	4,8 kg
100 HORN mm	337,00 €	394,00 €	9,5 kg
200 mm	491,00 €	-	14,3 kg
500 mm	635,00 €	-	23,8 kg
550 SEKT. mm	944,00 €	1.382,00 €	23,8 kg
1050 SEKT. B mm	1.971,00 €	1.745,00 €	50,4 kg
1250 SEKT. B mm	2.027,00 €	2.368,00 €	60,0 kg
2050 SEKT. B mm	3.049,00 €	3.204,00 €	98,4 kg
2550 SEKT. B mm	3.709,00 €	3.927,00 €	122,4 kg
3050 SEKT. B mm	4.368,00 €	4.649,00 €	146,4 kg
4050 SEKT. B mm	5.627,00 €	6.093,00 €	194,4 kg

 $\alpha=28^\circ$ $R=1$ $H=240,00$ Max T/m=40



1302

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	128,00 €	166,00 €	2,0 kg
35-40 mm	230,00 €	268,00 €	4,5 kg
45-50 mm	158,00 €	187,00 €	5,0 kg
100 HORN mm	287,00 €	344,00 €	10,0 kg
200 mm	413,00 €	-	15,0 kg
500 mm	559,00 €	-	25,0 kg
550 SEKT. mm	859,00 €	1.279,00 €	27,5 kg
1050 SEKT. B mm	1.518,00 €	1.512,00 €	52,5 kg
1250 SEKT. B mm	1.765,00 €	1.769,00 €	62,5 kg
2050 SEKT. B mm	2.635,00 €	2.733,00 €	102,5 kg
2550 SEKT. B mm	3.194,00 €	3.348,00 €	127,5 kg
3050 SEKT. B mm	3.752,00 €	3.965,00 €	152,5 kg
4050 SEKT. B mm	4.810,00 €	5.197,00 €	202,5 kg

 $\alpha=28^\circ$ $R=1$ $H=220,00$ Max T/m=80

28° OBERWERKZEUGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



1237

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	83,00 €	121,00 €	1,4 kg
35-40 mm	138,00 €	176,00 €	2,1 kg
45-50 mm	75,00 €	103,00 €	2,5 kg
100 mm	114,00 €	171,00 €	2,8 kg
200 mm	156,00 €	213,00 €	5,6 kg
300 mm	208,00 €	208,00 €	8,4 kg
500 mm	396,00 €	633,00 €	14,0 kg
550 mm	665,00 €	1.017,00 €	15,4 kg
1050 SEKT. B mm	779,00 €	1.188,00 €	29,4 kg
2050 SEKT. B mm	1.080,00 €	1.431,00 €	35,0 kg
2550 SEKT. B mm	1.287,00 €	1.638,00 €	57,4 kg
3050 SEKT. B mm	1.494,00 €	1.845,00 €	71,4 kg
4050 SEKT. B mm	1.908,00 €	2.260,00 €	85,4 kg

$\alpha=28^\circ$ | R=3 | H=195.00 | Max T/m=100


1238

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	89,00 €	127,00 €	0,9 kg
35-40 mm	151,00 €	189,00 €	1,9 kg
45-50 mm	91,00 €	118,00 €	2,3 kg
100 mm	143,00 €	200,00 €	4,6 kg
200 mm	196,00 €	253,00 €	6,9 kg
300 mm	270,00 €	327,00 €	11,5 kg
500 mm	468,00 €	705,00 €	12,6 kg
550 mm	806,00 €	1.158,00 €	24,1 kg
1050 mm	949,00 €	1.357,00 €	28,7 kg
2050 mm	1.346,00 €	1.811,00 €	47,1 kg
2550 mm	1.615,00 €	2.138,00 €	58,6 kg
3050 mm	1.885,00 €	2.465,00 €	70,0 kg
4050 mm	2.425,00 €	3.118,00 €	93,0 kg

$\alpha=28^\circ$ | R=1 | H=195.00 | Max T/m=80



28° OBERWERKZEUGE




1308

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	118,00 €	156,00 €	1,1 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 HORN mm	211,00 €	249,00 €	2,7 kg
100 mm	150,00 €	178,00 €	2,9 kg
200 mm	274,00 €	330,00 €	5,8 kg
300 mm	400,00 €	456,00 €	8,7 kg
500 mm	537,00 €	-	14,5 kg
550 SEKT. mm	866,00 €	1.098,00 €	15,9 kg
1050 SEKT. B mm	1.540,00 €	1.882,00 €	30,4 kg
1250 SEKT. B mm	1.813,00 €	2.211,00 €	36,2 kg
2050 SEKT. B mm	2.613,00 €	2.955,00 €	59,4 kg
2550 SEKT. B mm	3.149,00 €	3.491,00 €	73,9 kg
3050 SEKT. B mm	3.686,00 €	4.028,00 €	88,4 kg
4050 SEKT. B mm	4.759,00 €	5.101,00 €	117,4 kg

$\alpha=28^\circ$ R=1 H=140.00 Max T/m=40

100% kompatibel zu OW 210




1313

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	83,00 €	121,00 €	0,8 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 HORN mm	139,00 €	177,00 €	1,8 kg
100 mm	76,00 €	104,00 €	2,0 kg
200 mm	123,00 €	178,00 €	4,0 kg
300 mm	167,00 €	222,00 €	6,0 kg
500 mm	228,00 €	284,00 €	10,0 kg
550 SEKT. mm	417,00 €	648,00 €	11,0 kg
1050 SEKT. B mm	705,00 €	1.048,00 €	21,0 kg
1250 SEKT. B mm	827,00 €	1.225,00 €	25,0 kg
2050 SEKT. B mm	1.160,00 €	1.614,00 €	41,0 kg
2550 SEKT. B mm	1.388,00 €	1.897,00 €	51,0 kg
3050 SEKT. B mm	1.616,00 €	2.180,00 €	61,0 kg
4050 SEKT. B mm	2.071,00 €	2.746,00 €	81,0 kg

$\alpha=28^\circ$ R=1 H=157.00 Max T/m=80

100% kompatibel zu OW 202/K

26° OBERWERKZEUGE











1316

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
25-30 mm	83,00 €	121,00 €	1,0 kg
35-40 mm			
45-50 mm			
100 HORN mm	138,00 €	176,00 €	2,5 kg
100 mm	80,00 €	118,00 €	2,7 kg
200 mm	116,00 €	192,00 €	5,4 kg
300 mm	153,00 €	230,00 €	8,1 kg
500 mm	185,00 €	185,00 €	13,5 kg
550 SEKT. mm	403,00 €	787,00 €	14,9 kg
1050 SEKT. B mm	670,00 €	1.208,00 €	28,3 kg
1250 SEKT. B mm	785,00 €	1.400,00 €	33,7 kg
2050 SEKT. B mm	1.038,00 €	1.577,00 €	55,3 kg
2550 SEKT. B mm	1.222,00 €	1.761,00 €	68,8 kg
3050 SEKT. B mm	1.406,00 €	1.945,00 €	82,3 kg
4050 SEKT. B mm	1.774,00 €	2.313,00 €	109,3 kg

$\alpha=26^\circ$ R=0,8 H=195.00 Max T/m=100

FASTLOCK - FÜR VERTIKALEN WERKZEUGWECHSEL

8210
AUSFRÄSUNG
FÜR FASTLOCK**8211**
code
-1237 -1240
-1316 -1318**8218**
code
-1238 -1249
-1250 -1251-1313**8212**
code
-1234 -1235
-1317 -4191**8213**
code
-1295-1302
-1303-1308-4361**8214**
code
- 1233-1314
- 1319**8215**
code
- 1236**8216**
code
- 1294 - 1320


FASTLOCK - FÜR VERTIKALEN WERKZEUGWECHSEL



WILA-TRUMPF

MATRIZEN

STANDARDLÄNGEN




STANDARDTEILUNG


WERKZEUGÄNDERUNGEN AUF ANFRAGE




SONDER-SEKTIONIERUNG



RADIENÄNDERUNG



WINKELÄNDERUNG

Schmale Ausführung
für enge Schenkel



WILA TRUMPF

MATRIZEN



WERKZEUGTEILUNGEN FÜR MATRIZEN:
3135 - 3222 - 3223 - 3224




550




1050




1250




2050



2550



3050



4050

TRUMPF

MATRIZEN

WERKZEUGTEILUNGEN FÜR MATRIZEN:
3218 - 3219 - 3220 - 3221 - 3132 - 3133 - 3134





550




1050




1250





2050



2550



3050



4050

WILA-TRUMPF

MATRIZEN



WERKZEUGTEILUNGEN FÜR ALLE ANDEREN MATRIZEN-TYPEN







550




1050






1250




2050



2550







3050




4050

86° 1V-MATRIZEN; H=100mm



86° 1V-MATRIZEN; H=100mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




C45

3127

25-30 35-40 mm 45-50	59,00 €	0,9 kg
100 mm	68,00 €	2,4 kg
200 mm	109,00 €	4,8 kg
300 mm	152,00 €	7,2 kg
500 mm	212,00 €	11,8 kg
550 SEKT. mm	413,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. mm	678,00 €	25,2 kg
1250 SEKT. mm	775,00 €	30,0 kg
2050 SEKT. mm	882,00 €	49,2 kg
2550 SEKT. mm	1.079,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. mm	1.278,00 €	73,2 kg
4050 SEKT. mm	1.674,00 €	97,2 kg

Max T/m=100




C45

3128

25-30 35-40 mm 45-50	62,00 €	0,9 kg
100 mm	69,00 €	2,4 kg
200 mm	105,00 €	4,8 kg
300 mm	139,00 €	7,2 kg
500 mm	187,00 €	11,8 kg
550 SEKT. mm	390,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. mm	665,00 €	25,2 kg
1250 SEKT. mm	770,00 €	30,0 kg
2050 SEKT. mm	1.038,00 €	49,2 kg
2550 SEKT. mm	1.224,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. mm	1.410,00 €	73,2 kg
4050 SEKT. mm	1.783,00 €	97,2 kg

Max T/m=100




C45

3129

25-30 35-40 mm 45-50	60,00 €	1,1 kg
100 mm	71,00 €	2,8 kg
200 mm	117,00 €	5,6 kg
300 mm	162,00 €	8,4 kg
500 mm	231,00 €	14,0 kg
550 SEKT. mm	456,00 €	15,4 kg
1050 SEKT. mm	703,00 €	29,4 kg
1250 SEKT. mm	790,00 €	35,0 kg
2050 SEKT. mm	972,00 €	57,4 kg
2550 SEKT. mm	1.190,00 €	71,4 kg
3050 SEKT. mm	1.409,00 €	85,4 kg
4050 SEKT. mm	1.847,00 €	113,4 kg

Max T/m=100




C45

3130

25-30 35-40 mm 45-50	57,00 €	1,4 kg
100 mm	71,00 €	3,6 kg
200 mm	121,00 €	7,2 kg
300 mm	172,00 €	10,8 kg
500 mm	248,00 €	18,0 kg
550 SEKT. mm	487,00 €	18,0 kg
1050 SEKT. mm	701,00 €	37,8 kg
1250 SEKT. mm	763,00 €	45,0 kg
2050 SEKT. mm	1.037,00 €	73,8 kg
2550 SEKT. mm	1.272,00 €	91,8 kg
3050 SEKT. mm	1.505,00 €	109,8 kg
4050 SEKT. mm	1.972,00 €	145,8 kg


Max T/m=100

86° 1V-MATRIZEN; H=100mm

**3131**

25-30 35-40 mm 45-50	58,00 €	1,7 kg
100 mm	73,00 €	4,2 kg
200 mm	125,00 €	8,4 kg
300 mm	177,00 €	12,6 kg
500 mm	262,00 €	21,0 kg
550 SEKT. mm	514,00 €	21,0 kg
1050 SEKT. B mm	768,00 €	44,1 kg
1250 SEKT. B mm	876,00 €	52,5 kg
2050 SEKT. B mm	1.096,00 €	84,0 kg
2550 SEKT. B mm	1.343,00 €	104,5 kg
3050 SEKT. B mm	1.591,00 €	125,0 kg
4050 SEKT. B mm	2.084,00 €	166,0 kg

Max T/m=100

**3132**


25-30 35-40 mm 45-50	67,00 €	2,2 kg
100 mm	86,00 €	5,6 kg
200 mm	149,00 €	11,2 kg
300 mm	212,00 €	16,8 kg
500 mm	313,00 €	28,0 kg
550 SEKT. mm	567,00 €	28,0 kg
1050 SEKT. B mm	952,00 €	58,8 kg
1250 SEKT. B mm	1.101,00 €	70,0 kg
2050 SEKT. B mm	1.674,00 €	114,8 kg
2550 SEKT. B mm	2.035,00 €	142,8 kg
3050 SEKT. B mm	2.396,00 €	170,8 kg
4050 SEKT. B mm	3.118,00 €	226,8 kg

Max T/m=100

TRUMPF

80° 1V-MATRIZEN; H=100mm


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



3133

25-30 35-40 mm 45-50	83,00 €	2,0 kg
100 mm	113,00 €	5,2 kg
200 mm	183,00 €	10,4 kg
300 mm	253,00 €	15,6 kg
500 mm	346,00 €	26,0 kg
550 SEKT. _B mm	603,00 €	28,6 kg
1050 SEKT. _B mm	917,00 €	54,6 kg
1250 SEKT. _B mm	1.115,00 €	65,0 kg
2050 SEKT. _B mm	1.723,00 €	106,6 kg
2550 SEKT. _B mm	2.107,00 €	132,6 kg
3050 SEKT. _B mm	2.492,00 €	158,6 kg
4050 SEKT. _B mm	3.260,00 €	210,6 kg


Max T/m=100



3134

25-30 35-40 mm 45-50	104,00 €	2,5 kg
100 mm	132,00 €	6,4 kg
200 mm	209,00 €	12,8 kg
300 mm	291,00 €	19,2 kg
500 mm	405,00 €	32,0 kg
550 SEKT. _B mm	694,00 €	35,2 kg
1050 SEKT. _B mm	1.147,00 €	67,2 kg
1250 SEKT. _B mm	1.412,00 €	80,0 kg
2050 SEKT. _B mm	2.182,00 €	131,2 kg
2550 SEKT. _B mm	2.668,00 €	163,2 kg
3050 SEKT. _B mm	3.155,00 €	195,2 kg
4050 SEKT. _B mm	4.128,00 €	259,2 kg

Max T/m=100




3135

25-30 35-40 mm 45-50	97,00 €	3,6 kg
100 mm	131,00 €	9,0 kg
200 mm	248,00 €	18,0 kg
300 mm	352,00 €	27,0 kg
500 mm	508,00 €	45,0 kg
550 SEKT. _B mm	971,00 €	49,5 kg
1050 SEKT. _B mm	1.378,00 €	44,5 kg
1250 SEKT. _B mm	1.592,00 €	112,5 kg
2050 SEKT. _B mm	2.460,00 €	184,5 kg
2550 SEKT. _B mm	3.009,00 €	229,5 kg
3050 SEKT. _B mm	3.559,00 €	274,5 kg
4050 SEKT. _B mm	4.656,00 €	364,5 kg

Max T/m=100

30° 1V-MATRIZEN; H=100mm




C45

3136

25-30 35-40 mm 45-50	48,00 €	0,6 kg
100 mm	55,00 €	1,8 kg
200 mm	91,00 €	3,6 kg
300 mm	126,00 €	5,4 kg
500 mm	177,00 €	8,7 kg
550 SEKT.	349,00 €	9,6 kg
1050 SEKT.B	507,00 €	18,9 kg
1250 SEKT.B	605,00 €	22,5 kg
2050 SEKT.B	745,00 €	36,9 kg
2550 SEKT.B	912,00 €	45,9 kg
3050 SEKT.B	1.079,00 €	54,9 kg
4050 SEKT.B	1.414,00 €	72,9 kg

Max T/m=50




C45

3137

25-30 35-40 mm 45-50	48,00 €	0,6 kg
100 mm	55,00 €	1,8 kg
200 mm	91,00 €	3,6 kg
300 mm	126,00 €	5,4 kg
500 mm	177,00 €	8,7 kg
550 SEKT.	349,00 €	9,6 kg
1050 SEKT.B	507,00 €	18,9 kg
1250 SEKT.B	605,00 €	22,5 kg
2050 SEKT.B	745,00 €	36,9 kg
2550 SEKT.B	912,00 €	45,9 kg
3050 SEKT.B	1.079,00 €	54,9 kg
4050 SEKT.B	1.414,00 €	72,9 kg

Max T/m=40




C45

3138

25-30 35-40 mm 45-50	51,00 €	0,6 kg
100 mm	59,00 €	1,8 kg
200 mm	98,00 €	3,6 kg
300 mm	137,00 €	5,4 kg
500 mm	193,00 €	8,7 kg
550 SEKT.	376,00 €	9,6 kg
1050 SEKT.B	583,00 €	18,9 kg
1250 SEKT.B	646,00 €	22,5 kg
2050 SEKT.B	745,00 €	36,9 kg
2550 SEKT.B	912,00 €	45,9 kg
3050 SEKT.B	1.079,00 €	54,9 kg
4050 SEKT.B	1.414,00 €	72,9 kg

Max T/m=40



C45


3139

25-30 35-40 mm 45-50	57,00 €	0,8 kg
100 mm	67,00 €	2,0 kg
200 mm	111,00 €	4,1 kg
300 mm	156,00 €	6,2 kg
500 mm	221,00 €	10,2 kg
550 SEKT.	431,00 €	11,3 kg
1050 SEKT.B	669,00 €	21,0 kg
1250 SEKT.B	792,00 €	25,0 kg
2050 SEKT.B	920,00 €	41,0 kg
2550 SEKT.B	1.126,00 €	51,0 kg
3050 SEKT.B	1.333,00 €	61,0 kg
4050 SEKT.B	1.746,00 €	81,0 kg

Max T/m=50

30° 1V-MATRIZEN; H=100mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




C45

3140

25-30 35-40 mm 45-50	55,00 €	0,9 kg
100 mm	67,00 €	2,4 kg
200 mm	111,00 €	4,8 kg
300 mm	157,00 €	7,2 kg
500 mm	223,00 €	11,8 kg
550 SEKT. mm	437,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. B mm	684,00 €	25,2 kg
1250 SEKT. B mm	784,00 €	30,0 kg
2050 SEKT. B mm	932,00 €	49,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.142,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. B mm	1.353,00 €	73,2 kg
4050 SEKT. B mm	1.771,00 €	97,2 kg

Max T/m=45




C45

3141

25-30 35-40 mm 45-50	58,00 €	1,0 kg
100 mm	71,00 €	2,6 kg
200 mm	120,00 €	5,2 kg
300 mm	169,00 €	7,8 kg
500 mm	243,00 €	13,0 kg
550 SEKT. mm	478,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. B mm	704,00 €	27,3 kg
1250 SEKT. B mm	833,00 €	32,5 kg
2050 SEKT. B mm	1.018,00 €	53,3 kg
2550 SEKT. B mm	1.249,00 €	66,3 kg
3050 SEKT. B mm	1.476,00 €	79,3 kg
4050 SEKT. B mm	1.935,00 €	105,3 kg

Max T/m=50




C45

3142


25-30 35-40 mm 45-50	58,00 €	1,2 kg
100 mm	72,00 €	3,0 kg
200 mm	123,00 €	6,0 kg
300 mm	173,00 €	9,0 kg
500 mm	252,00 €	15,0 kg
550 SEKT. mm	495,00 €	15,0 kg
1050 SEKT. B mm	797,00 €	31,5 kg
1250 SEKT. B mm	887,00 €	37,5 kg
2050 SEKT. B mm	1.058,00 €	61,5 kg
2550 SEKT. B mm	1.295,00 €	76,5 kg
3050 SEKT. B mm	1.534,00 €	91,5 kg
4050 SEKT. B mm	2.010,00 €	121,5 kg

Max T/m=50


86° 1V-MATRIZEN; H=100mm




Max T/m=100



Max T/m=100




Max T/m=100



Max T/m=100

86° 1V-MATRIZEN; H=100mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV 024

3204

25-30 35-40 mm 45-50	63,00 €	1,0 kg
100 mm	73,00 €	2,5 kg
200 mm	117,00 €	5,0 kg
300 mm	163,00 €	7,5 kg
500 mm	227,00 €	12,5 kg
550 SEKT. mm	444,00 €	13,8 kg
1050 SEKT. B mm	729,00 €	26,2 kg
1250 SEKT. B mm	833,00 €	31,2 kg
2050 SEKT. B mm	948,00 €	51,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.160,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. B mm	1.374,00 €	76,2 kg
4050 SEKT. B mm	1.799,00 €	101,2 kg

Max T/m=100




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV 025

3205

25-30 35-40 mm 45-50	62,00 €	1,0 kg
100 mm	73,00 €	2,5 kg
200 mm	119,00 €	5,0 kg
300 mm	166,00 €	7,5 kg
500 mm	246,00 €	12,5 kg
550 SEKT. mm	483,00 €	13,8 kg
1050 SEKT. B mm	696,00 €	26,2 kg
1250 SEKT. B mm	791,00 €	31,2 kg
2050 SEKT. B mm	1.031,00 €	51,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.264,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. B mm	1.496,00 €	76,2 kg
4050 SEKT. B mm	1.960,00 €	101,2 kg

Max T/m=100




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV 026

3215

25-30 35-40 mm 45-50	64,00 €	1,1 kg
100 mm	76,00 €	2,8 kg
200 mm	125,00 €	5,6 kg
300 mm	174,00 €	8,4 kg
500 mm	248,00 €	14,0 kg
550 SEKT. mm	490,00 €	15,4 kg
1050 SEKT. B mm	755,00 €	29,4 kg
1250 SEKT. B mm	849,00 €	35,0 kg
2050 SEKT. B mm	1.045,00 €	57,4 kg
2550 SEKT. B mm	1.279,00 €	71,4 kg
3050 SEKT. B mm	1.514,00 €	85,4 kg
4050 SEKT. B mm	1.985,00 €	113,4 kg

Max T/m=100



42CrMo4 vergütet



100% kompatibel zu EV 027

3216


25-30 35-40 mm 45-50	61,00 €	1,4 kg
100 mm	76,00 €	3,5 kg
200 mm	130,00 €	7,0 kg
300 mm	184,00 €	10,5 kg
500 mm	266,00 €	17,5 kg
550 SEKT. mm	523,00 €	19,3 kg
1050 SEKT. B mm	753,00 €	36,7 kg
1250 SEKT. B mm	820,00 €	43,7 kg
2050 SEKT. B mm	1.115,00 €	71,7 kg
2550 SEKT. B mm	1.367,00 €	89,2 kg
3050 SEKT. B mm	1.618,00 €	106,7 kg
4050 SEKT. B mm	2.120,00 €	141,7 kg

Max T/m=100

86° 1V-MATRIZEN; H=100mm




Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



84° 1V-MATRIZEN; H=100mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV W6/84°

3225

25-30 mm	57,00 €	0,6 kg
35-40 mm	63,00 €	1,8 kg
45-50 mm	100,00 €	3,6 kg
100 mm	137,00 €	5,4 kg
200 mm	187,00 €	8,7 kg
500 mm	365,00 €	9,6 kg
550 mm	532,00 €	18,9 kg
1050 SEKT. mm	605,00 €	22,5 kg
1250 SEKT. mm	779,00 €	36,9 kg
2050 SEKT. mm	954,00 €	45,9 kg
2550 SEKT. mm	1.130,00 €	54,9 kg
3050 SEKT. mm	1.481,00 €	72,9 kg
4050 SEKT. mm	1.481,00 €	72,9 kg

Max T/m=100




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV W8/84°

3226

25-30 mm	54,00 €	0,6 kg
35-40 mm	59,00 €	1,8 kg
45-50 mm	86,00 €	3,6 kg
100 mm	113,00 €	5,4 kg
200 mm	149,00 €	8,7 kg
500 mm	341,00 €	9,6 kg
550 mm	532,00 €	18,9 kg
1050 SEKT. mm	608,00 €	22,5 kg
1250 SEKT. mm	779,00 €	36,9 kg
2050 SEKT. mm	954,00 €	45,9 kg
2550 SEKT. mm	1.130,00 €	54,9 kg
3050 SEKT. mm	1.460,00 €	72,9 kg
4050 SEKT. mm	1.460,00 €	72,9 kg

Max T/m=100




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV W10/84°

3227

25-30 mm	54,00 €	0,6 kg
35-40 mm	59,00 €	1,8 kg
45-50 mm	86,00 €	3,6 kg
100 mm	113,00 €	5,4 kg
200 mm	149,00 €	8,7 kg
500 mm	341,00 €	9,6 kg
550 mm	538,00 €	18,9 kg
1050 SEKT. mm	643,00 €	22,5 kg
1250 SEKT. mm	843,00 €	36,9 kg
2050 SEKT. mm	1.015,00 €	45,9 kg
2550 SEKT. mm	1.163,00 €	54,9 kg
3050 SEKT. mm	1.460,00 €	72,9 kg

Max T/m=100



42CrMo4 vergütet


100% kompatibel zu EV W12/84°

3228

25-30 mm	55,00 €	0,8 kg
35-40 mm	61,00 €	2,0 kg
45-50 mm	92,00 €	4,1 kg
100 mm	120,00 €	6,2 kg
200 mm	158,00 €	10,2 kg
500 mm	358,00 €	11,3 kg
550 mm	585,00 €	21,0 kg
1050 SEKT. mm	697,00 €	25,0 kg
1250 SEKT. mm	863,00 €	41,0 kg
2050 SEKT. mm	1.058,00 €	51,0 kg
2550 SEKT. mm	1.230,00 €	61,0 kg
3050 SEKT. mm	1.545,00 €	81,0 kg

Max T/m=100

84° 1V-MATRIZEN; H=100mm

**3244**

25-30 mm	107,00 €	0,6 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	122,00 €	1,8 kg
200 mm	207,00 €	3,5 kg
300 mm	291,00 €	5,3 kg
500 mm	422,00 €	8,8 kg
550 SEKT. mm	801,00 €	9,7 kg
1050 SEKT. B mm	702,00 €	17,6 kg
1250 SEKT. B mm	803,00 €	21,1 kg
2050 SEKT. B mm	1.084,00 €	35,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.275,00 €	44,0 kg
3050 SEKT. B mm	1.466,00 €	52,8 kg
4050 SEKT. B mm	1.848,00 €	70,4 kg

Max T/m=90

100% kompatibel zu EV/S W14/84°

3229

25-30 mm	58,00 €	1,0 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	67,00 €	2,5 kg
200 mm	97,00 €	5,0 kg
300 mm	128,00 €	7,5 kg
500 mm	171,00 €	12,5 kg
550 SEKT. mm	377,00 €	13,8 kg
1050 SEKT. B mm	612,00 €	26,2 kg
1250 SEKT. B mm	694,00 €	31,2 kg
2050 SEKT. B mm	948,00 €	51,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.150,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. B mm	1.321,00 €	76,2 kg
4050 SEKT. B mm	1.663,00 €	101,2 kg

Max T/m=100

100% kompatibel zu EV W16/84°


3230

25-30 mm	58,00 €	1,0 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	69,00 €	2,5 kg
200 mm	105,00 €	5,0 kg
300 mm	139,00 €	7,5 kg
500 mm	187,00 €	12,5 kg
550 SEKT. mm	390,00 €	13,8 kg
1050 SEKT. B mm	647,00 €	26,2 kg
1250 SEKT. B mm	742,00 €	31,2 kg
2050 SEKT. B mm	1.031,00 €	51,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.224,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. B mm	1.410,00 €	76,2 kg
4050 SEKT. B mm	1.783,00 €	101,2 kg

Max T/m=100


100% kompatibel zu EV W20/84°

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**3229**


25-30 mm	58,00 €	1,0 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	67,00 €	2,5 kg
200 mm	97,00 €	5,0 kg
300 mm	128,00 €	7,5 kg
500 mm	171,00 €	12,5 kg
550 SEKT. mm	377,00 €	13,8 kg
1050 SEKT. B mm	612,00 €	26,2 kg
1250 SEKT. B mm	694,00 €	31,2 kg
2050 SEKT. B mm	948,00 €	51,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.150,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. B mm	1.321,00 €	76,2 kg
4050 SEKT. B mm	1.663,00 €	101,2 kg

Max T/m=100

**3230**

25-30 mm	58,00 €	1,0 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	69,00 €	2,5 kg
200 mm	105,00 €	5,0 kg
300 mm	139,00 €	7,5 kg
500 mm	187,00 €	12,5 kg
550 SEKT. mm	390,00 €	13,8 kg
1050 SEKT. B mm	647,00 €	26,2 kg
1250 SEKT. B mm	742,00 €	31,2 kg
2050 SEKT. B mm	1.031,00 €	51,2 kg
2550 SEKT. B mm	1.224,00 €	63,7 kg
3050 SEKT. B mm	1.410,00 €	76,2 kg
4050 SEKT. B mm	1.783,00 €	101,2 kg

Max T/m=100




100% kompatibel zu EV W24/80°

3231

25-30 mm	61,00 €	1,1 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	73,00 €	2,8 kg
200 mm	109,00 €	5,6 kg
300 mm	147,00 €	8,4 kg
500 mm	200,00 €	14,0 kg
550 SEKT. mm	407,00 €	15,4 kg
1050 SEKT. B mm	701,00 €	29,4 kg
1250 SEKT. B mm	806,00 €	35,0 kg
2050 SEKT. B mm	1.097,00 €	57,4 kg
2550 SEKT. B mm	1.296,00 €	71,4 kg
3050 SEKT. B mm	1.496,00 €	85,4 kg
4050 SEKT. B mm	1.895,00 €	113,4 kg

Max T/m=100



100% kompatibel zu EV W30/80°





3232

25-30 mm	66,00 €	1,4 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	82,00 €	3,5 kg
200 mm	132,00 €	7,0 kg
300 mm	179,00 €	10,5 kg
500 mm	246,00 €	17,5 kg
550 SEKT. mm	443,00 €	19,3 kg
1050 SEKT. B mm	785,00 €	36,7 kg
1250 SEKT. B mm	916,00 €	43,7 kg
2050 SEKT. B mm	1.275,00 €	71,7 kg
2550 SEKT. B mm	1.520,00 €	89,2 kg
3050 SEKT. B mm	1.766,00 €	106,7 kg
4050 SEKT. B mm	2.256,00 €	141,7 kg



Max T/m=120

80° 1V-MATRIZEN; H=100mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



80° 1V-MATRIZEN; H=100/120mm

**3221**

25-30 mm	108,00 €	2,5 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	146,00 €	6,4 kg
200 mm	225,00 €	12,8 kg
300 mm	329,00 €	19,2 kg
550 SEKT.	954,00 €	35,2 kg
1050 SEKT. B	1.182,00 €	67,2 kg
1250 SEKT. B	1.455,00 €	80,0 kg
2050 SEKT. B	2.249,00 €	131,2 kg
2550 SEKT. B	2.750,00 €	163,2 kg
3050 SEKT. B	3.252,00 €	195,2 kg
4050 SEKT. B	4.255,00 €	259,2 kg

100% kompatibel zu EV W80/80°


3222

25-30 mm	105,00 €	3,4 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	138,00 €	8,5 kg
200 mm	247,00 €	17,0 kg
550 SEKT.	1.000,00 €	46,7 kg
1050 SEKT. B	1.406,00 €	89,2 kg
1250 SEKT. B	1.626,00 €	106,2 kg
2050 SEKT. B	2.513,00 €	174,2 kg
2550 SEKT. B	3.074,00 €	216,7 kg
3050 SEKT. B	3.635,00 €	259,2 kg
4050 SEKT. B	4.757,00 €	344,2 kg

100% kompatibel zu EV W90/80°

Max T/m=150

Max T/m=150

**3223**


25-30 mm	104,00 €	3,5 kg
35-40 mm		
45-50 mm		
100 mm	140,00 €	8,9 kg
200 mm	266,00 €	17,8 kg
550 SEKT.	1.122,00 €	48,9 kg
1050 SEKT. B	1.481,00 €	93,4 kg
1250 SEKT. B	1.711,00 €	111,2 kg
2050 SEKT. B	2.645,00 €	182,4 kg
2550 SEKT. B	3.235,00 €	226,9 kg
3050 SEKT. B	3.826,00 €	271,4 kg
4050 SEKT. B	5.006,00 €	360,4 kg

Max T/m=150


TRUMPF

60° 1V-MATRIZEN; H=120mm


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



30° 1V-MATRIZEN; H=100mm



30° 1V-MATRIZEN; H=100mm




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV 003

3208

25-30 mm	54,00 €	0,6 kg
35-40 mm	63,00 €	1,7 kg
45-50 mm	105,00 €	3,4 kg
100 mm	147,00 €	5,1 kg
200 mm	207,00 €	8,6 kg
300 mm	250,00 €	12,5 kg
500 mm	404,00 €	22,5 kg
550 mm	626,00 €	34,8 kg
1050 SEKT. mm	694,00 €	21,2 kg
1250 SEKT. mm	801,00 €	34,8 kg
2050 SEKT. mm	980,00 €	43,3 kg
2550 SEKT. mm	1.160,00 €	51,0 kg
3050 SEKT. mm	1.374,00 €	61,0 kg
4050 SEKT. mm	1.520,00 €	68,8 kg

Max T/m=50




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV 004

3209

25-30 mm	58,00 €	0,8 kg
35-40 mm	69,00 €	2,0 kg
45-50 mm	114,00 €	4,1 kg
100 mm	160,00 €	6,2 kg
200 mm	227,00 €	10,2 kg
300 mm	444,00 €	11,3 kg
500 mm	689,00 €	21,0 kg
550 mm	816,00 €	25,0 kg
1050 SEKT. mm	948,00 €	41,0 kg
1250 SEKT. mm	1.160,00 €	51,0 kg
2050 SEKT. mm	1.374,00 €	61,0 kg
3050 SEKT. mm	1.799,00 €	81,0 kg

Max T/m=56




42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV 005

3210

25-30 mm	59,00 €	0,9 kg
35-40 mm	72,00 €	2,4 kg
45-50 mm	119,00 €	4,8 kg
100 mm	168,00 €	7,2 kg
200 mm	239,00 €	11,8 kg
300 mm	469,00 €	13,0 kg
500 mm	735,00 €	25,2 kg
550 mm	842,00 €	30,0 kg
1050 SEKT. mm	1.002,00 €	49,2 kg
1250 SEKT. mm	1.227,00 €	63,7 kg
2050 SEKT. mm	1.454,00 €	73,2 kg
3050 SEKT. mm	1.904,00 €	97,2 kg

Max T/m=68



42CrMo4 vergütet

100% kompatibel zu EV 006

3211


25-30 mm	62,00 €	1,0 kg
35-40 mm	76,00 €	2,6 kg
45-50 mm	129,00 €	5,2 kg
100 mm	181,00 €	7,8 kg
200 mm	261,00 €	13,0 kg
300 mm	513,00 €	13,0 kg
500 mm	756,00 €	27,3 kg
550 mm	895,00 €	32,5 kg
1050 SEKT. mm	1.094,00 €	53,3 kg
1250 SEKT. mm	1.342,00 €	66,3 kg
2050 SEKT. mm	1.587,00 €	79,3 kg
3050 SEKT. mm	2.080,00 €	105,3 kg

Max T/m=50

30° 1V-MATRIZEN; H=100mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

42CrMo4 vergütet




100% kompatibel zu EV 007

3212

25-30 35-40 mm 45-50	62,00 €	1,1 kg
100 mm	77,00 €	2,9 kg
200 mm	132,00 €	5,8 kg
300 mm	186,00 €	8,7 kg
500 mm	270,00 €	14,5 kg
550 SEKT.	532,00 €	16,0 kg
1050 SEKT.B	856,00 €	30,4 kg
1250 SEKT.B	953,00 €	36,2 kg
2050 SEKT.B	1.137,00 €	59,4 kg
2550 SEKT.B	1.392,00 €	73,9 kg
3050 SEKT.B	1.649,00 €	88,4 kg
4050 SEKT.B	2.161,00 €	117,4 kg

Max T/m=55

42CrMo4 vergütet




100% kompatibel zu EV W30/30°

3213

25-30 35-40 mm 45-50	66,00 €	1,5 kg
100 mm	89,00 €	3,8 kg
200 mm	153,00 €	7,6 kg
300 mm	220,00 €	11,4 kg
500 mm	330,00 €	19,0 kg
550 SEKT.	567,00 €	20,9 kg
1050 SEKT.B	955,00 €	39,9 kg
1250 SEKT.B	1.075,00 €	47,5 kg
2050 SEKT.B	1.388,00 €	77,9 kg
2550 SEKT.B	1.701,00 €	96,9 kg
3050 mm	2.014,00 €	115,9 kg
4050 SEKT.B	2.641,00 €	153,9 kg

Max T/m=85

42CrMo4 vergütet




100% kompatibel zu EV W40/30°

3214

25-30 35-40 mm 45-50	79,00 €	1,5 kg
100 mm	113,00 €	3,7 kg
200 mm	195,00 €	7,4 kg
300 mm	278,00 €	11,1 kg
500 mm	413,00 €	18,5 kg
550 SEKT.	778,00 €	20,4 kg
1050 SEKT.B	1.210,00 €	38,8 kg
1250 SEKT.B	1.380,00 €	46,2 kg
2050 SEKT.B	1.735,00 €	75,8 kg
2550 SEKT.B	2.127,00 €	94,3 kg
3050 SEKT.B	2.517,00 €	112,8 kg
4050 SEKT.B	3.300,00 €	149,8 kg

Max T/m=73

42CrMo4 vergütet







100% kompatibel zu EV W50/30°

3235

25-30 35-40 mm 45-50	98,00 €	1,8 kg
100 mm	144,00 €	4,6 kg
200 mm	248,00 €	9,2 kg
300 mm	351,00 €	13,8 kg
500 mm	521,00 €	23,0 kg
550 SEKT.	986,00 €	25,3 kg
1050 SEKT.B	1.622,00 €	48,3 kg
1250 SEKT.B	1.869,00 €	57,5 kg
2050 SEKT.B	2.662,00 €	94,3 kg
2550 SEKT.B	3.183,00 €	117,3 kg
3050 mm	3.703,00 €	140,3 kg
4050 SEKT.B	4.743,00 €	186,3 kg


Max T/m=100

30° - R3 1V-MATRIZEN; H=100mm



86° 1V-MATRIZEN; H=150mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




C45

3143

25-30 mm	64,00 €	1,0 kg
35-40 mm	65,00 €	2,6 kg
45-50		
100 mm	92,00 €	5,2 kg
200 mm	116,00 €	7,8 kg
300 mm	158,00 €	13,0 kg
500 mm	384,00 €	13,0 kg
550 SEKT.	384,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. B	498,00 €	27,3 kg
1250 SEKT. B	595,00 €	32,5 kg
2050 SEKT. B	821,00 €	53,3 kg
2550 SEKT. B	1.007,00 €	66,3 kg
3050 SEKT. B	1.192,00 €	79,3 kg
4050 SEKT. B	1.561,00 €	105,3 kg

Max T/m=100




C45

3144

25-30 mm	60,00 €	1,0 kg
35-40 mm	65,00 €	2,6 kg
45-50		
100 mm	92,00 €	5,2 kg
200 mm	116,00 €	7,8 kg
300 mm	158,00 €	13,0 kg
500 mm	384,00 €	13,0 kg
550 SEKT.	384,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. B	585,00 €	27,3 kg
1250 SEKT. B	645,00 €	32,5 kg
2050 SEKT. B	853,00 €	53,3 kg
2550 SEKT. B	1.045,00 €	66,3 kg
3050 SEKT. B	1.236,00 €	79,3 kg
4050 SEKT. B	1.576,00 €	105,3 kg

Max T/m=100




C45

3145

25-30 mm	60,00 €	1,0 kg
35-40 mm	65,00 €	2,6 kg
45-50		
100 mm	92,00 €	5,2 kg
200 mm	116,00 €	7,8 kg
300 mm	158,00 €	13,0 kg
500 mm	384,00 €	13,0 kg
550 SEKT.	384,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. B	595,00 €	27,3 kg
1250 SEKT. B	665,00 €	32,5 kg
2050 SEKT. B	876,00 €	53,3 kg
2550 SEKT. B	1.074,00 €	66,3 kg
3050 SEKT. B	1.260,00 €	79,3 kg
4050 SEKT. B	1.576,00 €	105,3 kg

Max T/m=100




C45

3146

25-30 mm	63,00 €	1,3 kg
35-40 mm	69,00 €	3,2 kg
45-50		
100 mm	101,00 €	6,4 kg
200 mm	130,00 €	9,6 kg
300 mm	177,00 €	16,0 kg
500 mm	411,00 €	16,0 kg
550 SEKT.	411,00 €	16,0 kg
1050 SEKT. B	665,00 €	33,6 kg
1250 SEKT. B	782,00 €	40,0 kg
2050 SEKT. B	923,00 €	65,6 kg
2550 SEKT. B	1.131,00 €	81,6 kg
3050 SEKT. B	1.338,00 €	97,6 kg
4050 SEKT. B	1.737,00 €	129,6 kg

Max T/m=100


86° 1V-MATRIZEN; H=150mm



Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

30° 1V-MATRIZEN; H=150mm

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




C45

3150

25-30 35-40 mm 45-50	60,00 €	1,0 kg
100 mm	69,00 €	2,6 kg
200 mm	112,00 €	5,2 kg
300 mm	155,00 €	7,8 kg
500 mm	215,00 €	13,0 kg
550 SEKT. SEKT.B	423,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. SEKT.B	628,00 €	27,3 kg
1250 SEKT. SEKT.B	715,00 €	32,5 kg
2050 SEKT. SEKT.B	903,00 €	53,3 kg
2550 SEKT. SEKT.B	1.106,00 €	66,3 kg
3050 SEKT. SEKT.B	1.310,00 €	79,3 kg
4050 SEKT. SEKT.B	1.716,00 €	105,3 kg

Max T/m=50




C45

3151

25-30 35-40 mm 45-50	60,00 €	1,0 kg
100 mm	69,00 €	2,6 kg
200 mm	112,00 €	5,2 kg
300 mm	155,00 €	7,8 kg
500 mm	215,00 €	13,0 kg
550 SEKT. SEKT.B	423,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. SEKT.B	655,00 €	27,3 kg
1250 SEKT. SEKT.B	755,00 €	32,5 kg
2050 SEKT. SEKT.B	903,00 €	53,3 kg
2550 SEKT. SEKT.B	1.106,00 €	66,3 kg
3050 SEKT. SEKT.B	1.310,00 €	79,3 kg
4050 SEKT. SEKT.B	1.716,00 €	105,3 kg

Max T/m=40




C45

3152

25-30 35-40 mm 45-50	65,00 €	1,0 kg
100 mm	75,00 €	2,6 kg
200 mm	121,00 €	5,2 kg
300 mm	162,00 €	7,8 kg
500 mm	223,00 €	13,0 kg
550 SEKT. SEKT.B	456,00 €	13,0 kg
1050 SEKT. SEKT.B	745,00 €	27,3 kg
1250 SEKT. SEKT.B	845,00 €	32,5 kg
2050 SEKT. SEKT.B	975,00 €	53,3 kg
2550 SEKT. SEKT.B	1.196,00 €	66,3 kg
3050 SEKT. SEKT.B	1.415,00 €	79,3 kg
4050 SEKT. SEKT.B	1.855,00 €	105,3 kg

Max T/m=40




C45

3153

25-30 35-40 mm 45-50	66,00 €	1,2 kg
100 mm	76,00 €	3,0 kg
200 mm	125,00 €	6,0 kg
300 mm	168,00 €	9,0 kg
500 mm	232,00 €	15,0 kg
550 SEKT. SEKT.B	478,00 €	15,0 kg
1050 SEKT. SEKT.B	765,00 €	31,5 kg
1250 SEKT. SEKT.B	915,00 €	37,5 kg
2050 SEKT. SEKT.B	1.020,00 €	61,5 kg
2550 SEKT. SEKT.B	1.250,00 €	76,5 kg
3050 SEKT. SEKT.B	1.479,00 €	91,5 kg
4050 SEKT. SEKT.B	1.938,00 €	121,5 kg


Max T/m=50

30° 1V-MATRIZEN; H=150mm




	25-30 35-40 mm 45-50	70,00 €	1,4 kg
100 mm	82,00 €	3,6 kg	
200 mm	133,00 €	7,2 kg	
300 mm	179,00 €	10,8 kg	
500 mm	244,00 €	18,0 kg	
550 SEKT. mm	491,00 €	18,0 kg	
1050 SEKT. B mm	812,00 €	37,8 kg	
1250 SEKT. B mm	938,00 €	45,0 kg	
2050 SEKT. B mm	1.127,00 €	73,8 kg	
2550 SEKT. B mm	1.382,00 €	91,8 kg	
3050 SEKT. B mm	1.635,00 €	109,8 kg	
4050 SEKT. B mm	2.144,00 €	145,8 kg	

Max T/m=45



	25-30 35-40 mm 45-50	74,00 €	1,6 kg
100 mm	89,00 €	4,0 kg	
200 mm	139,00 €	8,0 kg	
300 mm	189,00 €	12,0 kg	
500 mm	259,00 €	20,0 kg	
550 SEKT. mm	513,00 €	22,0 kg	
1050 SEKT. B mm	815,00 €	42,0 kg	
1250 SEKT. B mm	927,00 €	50,0 kg	
2050 SEKT. B mm	1.239,00 €	82,0 kg	
2550 SEKT. B mm	1.519,00 €	102,0 kg	
3050 SEKT. B mm	1.798,00 €	122,0 kg	
4050 SEKT. B mm	2.356,00 €	162,0 kg	

Max T/m=50



	25-30 35-40 mm 45-50	75,00 €	1,7 kg
100 mm	90,00 €	4,4 kg	
200 mm	147,00 €	8,8 kg	
300 mm	196,00 €	13,2 kg	
500 mm	272,00 €	22,0 kg	
550 SEKT. mm	536,00 €	22,0 kg	
1050 SEKT. B mm	860,00 €	46,2 kg	
1250 SEKT. B mm	963,00 €	55,0 kg	
2050 SEKT. B mm	1.274,00 €	90,2 kg	
2550 SEKT. B mm	1.562,00 €	112,2 kg	
3050 SEKT. B mm	1.849,00 €	134,2 kg	
4050 SEKT. B mm	2.424,00 €	178,2 kg	

Max T/m=50

ZUDRÜCKWERKZEUGE

1249

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
500 mm	395,00 €	-	14,0 kg
550 SEKT. mm	785,00 €	1.016,00 €	14,0 kg

Max T/m=80

max. Materialstärke 1,2mm Stahl

1250

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
500 mm	395,00 €	-	14,0 kg
550 mm	785,00 €	1.016,00 €	14,0 kg

Max T/m=50

max. Materialstärke 1,5mm Stahl


1251

Länge	Pins	FastLock	Gewicht
500 mm	395,00 €	-	15,0 kg
550 SEKT. mm	785,00 €	1.016,00 €	15,0 kg


Max T/m=50

max. Materialstärke 1,5mm Stahl

C45 vergütet




R1

**3157**

500 mm	389,00 €	21,0 kg
550 SEKT. mm	665,00 €	21,0 kg

Max T/m=50

C45 vergütet

**3174**

500 mm	389,00 €	20,0 kg
550 mm	665,00 €	20,0 kg

Max T/m=50


C45 vergütet

3175

500 mm	389,00 €	20,0 kg
550 SEKT. mm	665,00 €	20,0 kg

Max T/m=50

C45 vergütet





VERSTELLBARE MATRIZEN

VERSTELLBARE MATRIZEN

VERSTELLBARE MATRIZEN INHALTSVERZEICHNIS

- Matrizenhalter152
- Verstellbare Matrizen Inhaltsverzeichnis.....153-155

MATRIZENHALTER


HALTER FÜR VERSTELLBARE MATRIZEN

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

9015


3000 mm	2.550,00 €	120,0 kg
2000 mm	1.850,00 €	80,0 kg
1000 mm	1.000,00 €	40,0 kg
500 mm	605,00 €	20,0 kg

1000 mm
für Matrizen: 3190

**9016**


3000 mm	3.600,00 €	318,0 kg
2000 mm	2.550,00 €	212,0 kg
1000 mm	1.360,00 €	106,0 kg
500 mm	785,00 €	53,0 kg

1000 mm
für Matrizen: 3191

**9014**


3000 mm	8.235,00 €	594,0 kg
2400 mm	6.700,00 €	396,0 kg
1200 mm	3.450,00 €	198,0 kg
600 mm	1.850,00 €	99,0 kg

1200 mm
für Matrizen: 3192

**9017**

3000 mm	10.000,00 €	900,0 kg
2400 mm	8.190,00 €	600,0 kg
1200 mm	4.200,00 €	300,0 kg
600 mm	2.250,00 €	150,0 kg

1200 mm
für Matrizen: 3193




VERSTELLBARE MATRIZEN

Diese verstellbaren Matrizen benötigen einen speziellen Halter



cod. 9015 (Seite 152)




3190

1050 mm	4.300,00 €	133,0 kg
1000 mm	4.150,00 €	125,0 kg
550 mm	2.490,00 €	72,0 kg
500 mm	2.330,00 €	64,0 kg
250 mm	1.420,00 €	34,0 kg

Maximaler Biegewinkel = 60° V= von 24 bis 124 L=1000 Max=125 T/m bei 90°Maximum



cod. 9016 (Seite 152)




3191

1050 mm	5.250,00 €	180,0 kg
1000 mm	5.000,00 €	170,0 kg
550 mm	3.000,00 €	96,0 kg
500 mm	2.800,00 €	86,0 kg
250 mm	1.650,00 €	44,0 kg

Maximaler Biegewinkel = 60° V= von 60 bis 180 L=1000 Max=200 T/m bei 90°Maximum

VERSTELLBARE MATRIZEN

Diese verstellbaren Matrizen benötigen einen speziellen Halter



3192


700 mm	6.000,00 €	420,0 kg
600 mm	5.100,00 €	360,0 kg
500 mm	4.500,00 €	300,0 kg

Maximaler Biegewinkel = 60° V= von 120 bis 300 L=600 Max=400 T/m bei 90°Maximum





VERSTELLBARE MATRIZEN

Diese verstellbaren Matrizen benötigen einen speziellen Halter




cod. 9017 (Seite 152)



3243

600 mm | 8.050,00 € | 560,0 kg

Maximaler Biegewinkel = 60° **V**= von 150 bis 400 **L**=600 **Max**=400 T/m bei 90°Maximum



A
Q
T
E
M

B
E
N
D



ACTIVE BEND

ACTIVE BEND SERIE

- Active Bend 158
- Active Bend Premium 159
- Active Bend und Active Bend Premium Tabellen 160
- Halter für Active Bend Matrizen 160

ACTIVE BEND



ABKANTEN IN HÖCHSTER VOLLENDUNG

DIE HIGHLIGHTS von Active Bend:

- Kürzeste Schenkel
- Ausnehmungen und Bohrungen nah an der Biegekante ohne Verformungen
- Riffel-und Tränenbleche ohne Beschädigung an der Sichtfläche
- Keine Kontaminierung der Werkzeuge
- Keine Beschädigung der Folie




► Variable Materialdicke




► 40°-Präzisionskantung

WILA-TRUMPF




3300	3301	3302	3312
90 mm SEKT. 1.216,00 € 1,6 kg	90 mm 1.571,00 € 2,3 kg	50 mm 456,00 € 2,2 kg	200 mm 2.700,00 € 17,0 kg
50 mm 365,00 € 0,9 kg	50 mm 411,00 € 1,3 kg	100 mm 728,00 € 4,4 kg	
100 mm 548,00 € 1,8 kg	100 mm 591,00 € 2,6 kg	200 mm 1.184,00 € 8,8 kg	
200 mm 819,00 € 3,6 kg	200 mm 911,00 € 5,2 kg	500 mm 2.549,00 € 22,0 kg	
500 mm 1.501,00 € 9,0 kg	500 mm 1.638,00 € 13,0 kg		

AMADA-PROMECAM RAIL



3303	3304	3305	3313
90 mm 1.260,00 € 1,3 kg	90 mm 1.571,00 € 1,9 kg	50 mm 451,00 € 2,0 kg	200 mm 2.700,00 € 17,0 kg
50 mm 316,00 € 0,7 kg	50 mm 396,00 € 1,0 kg	100 mm 819,00 € 4,0 kg	
100 mm 561,00 € 1,5 kg	100 mm 730,00 € 2,1 kg	200 mm 1.163,00 € 8,1 kg	
200 mm 785,00 € 3,0 kg	200 mm 1.011,00 € 4,2 kg	500 mm 3.292,00 € 20,2 kg	
500 mm 1.901,00 € 7,4 kg	500 mm 2.191,00 € 10,5 kg		


AMADA-PROMECAM



3306	3307	3308
90 mm 1.216,00 € 1,0 kg	90 mm 1.571,00 € 1,3 kg	50 mm 391,00 € 1,4 kg
50 mm 306,00 € 0,6 kg	50 mm 391,00 € 0,7 kg	100 mm 711,00 € 2,9 kg
100 mm 541,00 € 1,2 kg	100 mm 711,00 € 1,4 kg	200 mm 1.266,00 € 5,7 kg
200 mm 981,00 € 2,3 kg	200 mm 1.266,00 € 2,8 kg	500 mm 3.292,00 € 14,3 kg
500 mm 1.901,00 € 5,7 kg	500 mm 2.191,00 € 7,1 kg	

90mm sektioniert in
15/20/25/30mm

PREMIUM



DIE LÖSUNG FÜR ABDRUCKFREIES KANTEN

Active Bend PREMIUM

ist unser neues patentiertes System für herausragende Abkantergebnisse ohne Abdrücke auch bei sensiblen Materialien.




► Kanten ohne Abdrücke




► mit PU-Einsatz

WILA-TRUMPF




3300P	3301P	3302P
50 mm 461,00 € 0,9 kg	50 mm 586,00 € 1,3 kg	50 mm 586,00 € 2,2 kg
100 mm 811,00 € 1,8 kg	100 mm 1.066,00 € 2,6 kg	100 mm 1.066,00 € 4,4 kg
200 mm 1.471,00 € 3,6 kg	200 mm 1.901,00 € 5,2 kg	200 mm 1.901,00 € 8,8 kg
500 mm 2.851,00 € 9,0 kg	500 mm 3.292,00 € 13,0 kg	500 mm 4.942,00 € 22,0 kg

AMADA-PROMECAM RAIL



3303P	3304P	3305P
50 mm 352,00 € 0,7 kg	50 mm 439,00 € 1,0 kg	50 mm 502,00 € 2,0 kg
100 mm 624,00 € 1,5 kg	100 mm 812,00 € 2,1 kg	100 mm 911,00 € 4,0 kg
200 mm 1.146,00 € 3,0 kg	200 mm 1.482,00 € 4,2 kg	200 mm 1.292,00 € 8,1 kg
500 mm 2.851,00 € 7,4 kg	500 mm 3.292,00 € 10,5 kg	500 mm 4.942,00 € 20,2 kg

AMADA-PROMECAM



90mm sektioniert in
15/20/25/30mm

3306P	3307P	3308P
50 mm 461,00 € 0,6 kg	50 mm 586,00 € 0,7 kg	50 mm 586,00 € 1,4 kg
100 mm 811,00 € 1,2 kg	100 mm 1.066,00 € 1,4 kg	100 mm 1.066,00 € 2,9 kg
200 mm 1.471,00 € 2,3 kg	200 mm 1.901,00 € 2,8 kg	200 mm 1.901,00 € 5,7 kg
500 mm 2.851,00 € 5,7 kg	500 mm 3.292,00 € 7,1 kg	



ACTIVE BEND / ACTIVE BEND PREMIUM




Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

Active Bend und Active Bend Premium Matrizen können bis folgende Materialdicken eingesetzt werden (Alle Werte in mm)


MODELL	Max Belastung T/m
3300, 3303, 3306, 3300P, 3303P, 3306P	100
3301, 3304, 3307, 3301P, 3304P	130
3308, 3308P	150
3302, 3305, 3302P, 3305P	200
3312, 3313	220

Blechdicke in mm					
Material	AB200	AB300	AB450	AB600	AB1000
Stahl	0,5 – 1,2	1,0 – 2,3	1,2 – 3,2	1,2 – 3,2	2,3 – 10,0
Edelstahl	0,5 – 1,0	1,0 – 2,0	1,2 – 3,0	1,2 – 3,0	2,0 – 6,0
Aluminium	0,5 – 1,0	1,0 – 2,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	2,5 – 10,0


ACTIVE BEND MATRIZENHALTER

**4301**







1000 mm	206,00 €	12,0 kg
500 mm	118,00 €	6,0 kg

**4310**

1000 mm	196,00 €	10,3 kg
500 mm	118,00 €	5,2 kg

**3173**

835 mm	432,00 €	17,0 kg
415 mm	261,00 €	8,0 kg



N
C
W
M
T
O:
R


ZUBEHÖR

ZUBEHÖR INHALTSVERZEICHNIS

• Radienwerkzeughalter	164-166
• Radienwerkzeuge	167-174
• Z-Werkzeug-Halter Amada-Promecam / Wila-Trumpf / Bystronic.....	175
• Z-Werkzeug-Tabelle	176
• 160° Z-Werkzeuge	177
• 90° Z-Werkzeuge.....	178-183
• Kunststoffmatrizen-Einsätze und Halter.....	184
• PU-Einsätze und Halter	185
• Universal-Adapter für Amada-Promecam Werkzeuge.....	186
• Aufnahmemodifikation	187
• Adapter.....	188-190
• Neues Spannsystem JET CLAMP.....	191
• Pneumatisches Spannsystem ES CLAMP PN	192
• Zwischenstücke mit Keilbombierung.....	193
• Oberwerkzeugverlängerungen.....	193
• Klemmplatten.....	194-196
• Matrizenadapter	197-198
• Zubehör	199
• Multi V-Matrizen auf Anfrage	200
• Sonderwerkzeuge LVD auf Anfrage	201
• Sonderwerkzeuge LVD und Wila auf Anfrage	202
• Sonderwerkzeuge Weinbrenner auf Anfrage	203
• Sonderwerkzeuge EHT auf Anfrage	204
• Sonderwerkzeuge auf Anfrage.....	205
• Oberflächen-veredelung	206
• Scherenmesser.....	207-208
• Werkzeugschränke.....	209
• Werkzeugschränke farbpalette	210
• Unser Lager	211
• Impressum	212



RADIENTWERKZEUGHALTER

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




1036		
830 mm	125,00 €	10,0 kg
410 mm	71,00 €	5,0 kg
Amada Promecam		
Max T/m=100		

1096		
830 mm	199,00 €	13,0 kg
410 mm	109,00 €	6,0 kg
Amada Promecam		
Max T/m=100		




1090		
830 mm	514,00 €	26,0 kg
410 mm	287,00 €	13,0 kg
Amada Promecam		
Max T/m=50		

1091		
830 mm	388,00 €	16,0 kg
410 mm	221,00 €	8,0 kg
Amada Promecam		
Max T/m=50		



RADIENTWERKZEUGHALTER




C45

1239

835 mm	219,00 €	15,0 kg
415 mm	133,00 €	7,0 kg

Bystronic R
Max T/m=100



C45

1273


835 mm	281,00 €	16,0 kg
415 mm	165,00 €	8,0 kg

Bystronic RF-A
Max T/m=100



RADIENTWERKZEUGHALTER


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



C45

1240


	PINS	FASTLOCK	
830 mm	266,00 €	-	16,0 kg
410 mm	163,00 €	219,00 €	8,0 kg

Trumpf
Max T/m=100

C45

1305


830 mm	258,00 €	28,0 kg
410 mm	143,00 €	14,0 kg

Weinbrenner
Max T/m=100


C45

1306

830 mm	258,00 €	28,0 kg
410 mm	143,00 €	14,0 kg

EHT
Max T/m=100

RADIENTWERKZEUGE

**4275**

1 Stk. 7,50 €



Ersatzteil

1155


835 mm	265,00 €	9,0 kg
415 mm	158,00 €	4,0 kg

1297

830 mm	191,00 €	8,0 kg
410 mm	111,00 €	4,0 kg



R 5 - R 6,5



R 3 - R 4,5


1296		
830 mm	191,00 €	8,0 kg
410 mm	111,00 €	4,0 kg

RADIENTWERKZEUGE


ERHÄLTLICH AUCH NIETRIERT

NUR IN KOMBINATION MIT 1155 - 1296 - 1297 s.Seite 167


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




1180		
835 mm	52,00 €	1,0 kg
415 mm	32,00 €	0,5 kg




1181		
835 mm	54,00 €	1,0 kg
415 mm	33,00 €	0,5 kg




1182		
835 mm	56,00 €	1,0 kg
415 mm	34,00 €	0,5 kg




1183		
835 mm	59,00 €	1,0 kg
415 mm	37,00 €	0,5 kg




1184		
835 mm	62,00 €	1,0 kg
415 mm	38,00 €	0,5 kg



1185		
835 mm	66,00 €	1,0 kg
415 mm	39,00 €	0,5 kg




1186		
835 mm	68,00 €	1,0 kg
415 mm	40,00 €	0,5 kg




1187		
835 mm	70,00 €	1,0 kg
415 mm	43,00 €	0,5 kg

RADIENTWERKZEUGE


ERHÄLTLICH AUCH NIETRIERT

**1100**


835 mm	65,00 €	0,8 kg
415 mm	40,00 €	0,4 kg

**1101**


835 mm	65,00 €	1,0 kg
415 mm	40,00 €	0,5 kg

**1102**


835 mm	57,00 €	1,0 kg
415 mm	35,00 €	0,5 kg

**1103**

835 mm	57,00 €	1,0 kg
415 mm	35,00 €	0,5 kg

**1037**

835 mm	48,00 €	2,0 kg
415 mm	29,00 €	1,0 kg


**1104**

835 mm	84,00 €	2,0 kg
415 mm	50,00 €	1,0 kg


RADIENTWERKZEUGE

ERHÄLTLICH AUCH NIETRIERT


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




1105		
830 mm	84,00 €	2,0 kg
415 mm	50,00 €	1,0 kg




1106		
830 mm	84,00 €	2,0 kg
415 mm	50,00 €	1,0 kg




1107		
835 mm	78,00 €	3,0 kg
415 mm	48,00 €	1,5 kg



1108		
835 mm	94,00 €	3,0 kg
415 mm	56,00 €	1,0 kg









1109		
835 mm	94,00 €	4,0 kg
415 mm	56,00 €	2,0 kg



1038		
835 mm	70,00 €	4,0 kg
415 mm	48,00 €	2,0 kg

RADIENTWERKZEUGE

ERHÄLTLICH AUCH NIETRIERT




Alle Preise inklusive Versand und Verpackung


RADIENTWERKZEUGE

ERHÄLTLICH AUCH NIETRIERT


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**1041**

835 mm	92,00 €	9,0 kg
415 mm	53,00 €	4,0 kg

**1114**

835 mm	156,00 €	12,0 kg
415 mm	94,00 €	6,0 kg


**1042**

835 mm	111,00 €	13,0 kg
415 mm	68,00 €	6,0 kg


HOHE
QUALITÄT

RADIENTWERKZEUGE


ERHÄLTLICH AUCH NIETRIERT

**1115**

835 mm	223,00 €	21,0 kg
415 mm	122,00 €	10,0 kg

**1116**

835 mm	255,00 €	24,0 kg
415 mm	137,00 €	12,0 kg

**1117**

835 mm	309,00 €	29,0 kg
415 mm	167,00 €	14,0 kg


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

ZUBEHÖR

RADIENTWERKZEUGE


ERHÄLTLICH AUCH NIETRIERT

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

**1118**

835 mm	325,00 €	34,0 kg
415 mm	186,00 €	17,0 kg

RADIENTWERKZEUGHALTER

**1043**

835 mm	85,00 €	3,0 kg
415 mm	48,00 €	1,0 kg


4274

1 Stk.	2,85 €
--------	--------

FEDER + SCHEIBE + SCHRAUBE

Z-WERKZEUG-HALTER AMADA-PROMECAM / WILA-TRUMPF/ BYSTRONIC


C45

**1150**

835 mm	649,00 €	38,0 kg
415 mm	396,00 €	19,0 kg

Amada


C45

**1242**

835 mm	846,00 €	50,0 kg
415 mm	474,00 €	25,0 kg



Trumpf

C45

**1198**

835 mm	846,00 €	51,7 kg
415 mm	474,00 €	25,7 kg

Bystronic R




Z-WERKZEUG-TABELLE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung


Bestellnr.	Z	WINKEL	MAX. MATERIALSTÄRKE
1130	1	160°	0,5 mm
1276	1	90°	0,5 mm
1131	1,5	160°	0,6 mm
1277	1,5	90°	0,6 mm
1132	2	150°	0,8 mm
1274	2	90°	0,8 mm
1133	2,5	140°	1,0 mm
1275	2,5	90°	1,0 mm
1134	3	90°	1,0 mm
1135	3,5	90°	1,2 mm
1136	4	90°	1,2 mm
1137	4,5	90°	1,5 mm
1138	5	90°	1,5 mm
1139	5,5	90°	1,5 mm
1140	6	90°	1,5 mm
1141	6,5	90°	1,5 mm
1142	7	90°	2,0 mm
1143	7,5	90°	2,0 mm
1144	8	90°	2,5 mm
1145	9	90°	2,5 mm
1146	10	90°	3,0 mm
1147	11	90°	3,0 mm
1148	12	90°	3,0 mm
1278	13	90°	3,0 mm
1279	14	90°	3,0 mm
1280	15	90°	3,0 mm

160° Z-WERKZEUGE


Bitte verwenden Sie die Tabelle auf Seite 176 zur Wahl des passenden Z-Werkzeuges




C45

**1130**


835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg

160°


C45

**1131**


835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg

160°


C45

**1132**

835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg

150°

C45

**1133**


835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg

140°

90° Z-WERKZEUGE

Bitte verwenden Sie die Tabelle auf Seite 176 zur Wahl des passenden Z-Werkzeuges


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



C45

1276


835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg



C45

1277


835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg



C45

1274

835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg




C45

1275

835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg


90° Z-WERKZEUGE

Bitte verwenden Sie die Tabelle auf Seite 176 zur Wahl des passenden Z-Werkzeuges




C45

1134		
835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg




C45

1135		
835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg



C45

1136		
835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg




C45

1137		
835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg

90° Z-WERKZEUGE

Bitte verwenden Sie die Tabelle auf Seite 176 zur Wahl des passenden Z-Werkzeuges


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



C45

1138


835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg



C45

1139


835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg



C45

1140

835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg




C45

1141

835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg


90° Z-WERKZEUGE

Bitte verwenden Sie die Tabelle auf Seite 176 zur Wahl des passenden Z-Werkzeuges




C45

1142		
835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg




C45

1143		
835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg



C45

1144		
835 mm	333,00 €	10,0 kg
415 mm	196,00 €	5,0 kg




C45

1145		
835 mm	370,00 €	11,0 kg
415 mm	221,00 €	6,0 kg


90° Z-WERKZEUGE

Bitte verwenden Sie die Tabelle auf Seite 176 zur Wahl des passenden Z-Werkzeuges

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




C45



C45


1146		
835 mm	370,00 €	11,0 kg
415 mm	221,00 €	6,0 kg

1147		
835 mm	370,00 €	11,0 kg
415 mm	221,00 €	6,0 kg



C45

1148		
835 mm	370,00 €	11,0 kg
415 mm	221,00 €	6,0 kg




C45

1278		
835 mm	370,00 €	12,0 kg
415 mm	221,00 €	6,0 kg

90° Z-WERKZEUGE


Bitte verwenden Sie die Tabelle auf Seite 176 zur Wahl des passenden Z-Werkzeuges



C45

1279


835 mm	370,00 €	12,0 kg
415 mm	221,00 €	6,0 kg



C45


1280

835 mm	370,00 €	12,0 kg
415 mm	221,00 €	6,0 kg




KUNSTSTOFFMATRIZEN - EINSÄTZE UND HALTER

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




2109		
835 mm	272,00 €	15,0 kg
415 mm	150,00 €	7,0 kg



2112		
835 mm	118,00 €	0,3 kg
415 mm	67,00 €	0,2 kg


A	V		
88°	6	8	10
60°	6	8	10
45°	6	8	8
30°	6	8	

2110		
835 mm	272,00 €	19,0 kg
415 mm	150,00 €	9,0 kg




2113		
835 mm	122,00 €	0,4 kg
415 mm	71,00 €	0,2 kg


A	V		
88°	6	8	10
60°	6	8	10
45°	6	8	10
30°	6	8	10



2115		
835 mm	H=50	341,00 €
415 mm	H=50	152,00 €
		11,0 kg




2111		
835 mm	272,00 €	22,0 kg
415 mm	150,00 €	11,0 kg




2114		
835 mm	128,00 €	0,4 kg
415 mm	73,00 €	0,2 kg

A	V		
88°	6	8	10
60°	6	8	10
45°	6	8	10
30°	6	8	10
		12	16
		20	25



PU - EINSÄTZE UND HALTER


2036		
835 mm	222,00 €	19,0 kg
415 mm	129,00 €	9,0 kg




2101		
835 mm	57,00 €	0,7 kg
415 mm	32,00 €	0,3 kg

92 shore


2105		
835 mm	64,00 €	0,6 kg
415 mm	35,00 €	0,3 kg




2037		
835 mm	398,00 €	37,0 kg
415 mm	225,00 €	18,0 kg




2102		
835 mm	130,00 €	2,5 kg
415 mm	72,00 €	1,0 kg




2106		
835 mm	146,00 €	2,2 kg
415 mm	80,00 €	1,0 kg




2038		
835 mm	536,00 €	45,0 kg
415 mm	304,00 €	22,0 kg




2103		
835 mm	180,00 €	3,5 kg
415 mm	100,00 €	1,0 kg




2107		
835 mm	243,00 €	3,2 kg
415 mm	134,00 €	1,0 kg




2040		
835 mm	624,00 €	55,0 kg
415 mm	356,00 €	27,0 kg



2104		
835 mm	196,00 €	5,0 kg
415 mm	110,00 €	2,0 kg







2108		
835 mm	263,00 €	4,5 kg
415 mm	151,00 €	2,0 kg



UNIVERSAL-ADAPTER FÜR AMADA-PROMECAM WERKZEUGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung




4000
150 mm | 86,00 € | 1,5 kg

4001
150 mm | 86,00 € | 1,5 kg

4002
150 mm | 86,00 € | 1,5 kg




a =	1	2
b =		
c =		
d =		



Bitte tragen Sie
die Kontakt- und
Andruckflächen
ein.

Mindestbestellmenge 5 Stück




9010
2100 mm | 493,00 € | 27,0 kg

9011
2600 mm | 608,00 € | 34,0 kg


9012
3100 mm | 723,00 € | 40,0 kg

9013
4100 mm | 919,00 € | 53,0 kg


AUFNAHMEMODIFIKATION

**8100**



835 mm	57,00 €
415 mm	38,00 €

**8101**

835 mm	57,00 €
415 mm	38,00 €

**8102**

835 mm	114,00 €
415 mm	72,00 €

**8105**

1000 mm	421,00 €
500 mm	231,00 €

8107

835 mm	84,00 €
415 mm	58,00 €


BYSTRONIC-TRUMPF

LVD

WEINBRENNER


WEINBRENNER

AMERICAN

**8010**


835 mm	29,00 €
415 mm	19,00 €
805 mm SEKTIONIERT	48,00 €

BARRETTA

**8011**


835 mm	14,00 €
415 mm	8,00 €
805 mm SEKTIONIERT	14,00 €

BMB

**8012**


STANDARD

AMADA-PROMECAM

**8013**


835 mm	29,00 €
415 mm	19,00 €
805 mm SEKTIONIERT	48,00 €

GASPARINI

**8014**


835 mm	30,00 €
415 mm	17,00 €
805 mm SEKTIONIERT	30,00 €

TEDA

**8016**


835 mm	29,00 €
415 mm	19,00 €
805 mm SEKTIONIERT	48,00 €

EURO BYSTRONIC

**8017**


835 mm	29,00 €
415 mm	19,00 €
805 mm SEKTIONIERT	48,00 €

BYSTRONIC

**8020**

835 mm	29,00 €
415 mm	19,00 €
805 mm SEKTIONIERT	48,00 €

ONE TOUCH

**8022**INCLUDED
ON DEMAND



BYSTRONIC RF-A

ADAPTER



Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

4143


150 mm 86,00 € 3,0 kg

L=150 mm
LVD**4191**


150 mm 95,00 € 4,0 kg

L=150 mm
WILA/TRUMPF**4192**


150 mm 86,00 € 3,2 kg

L=150 mm
BYSTRONIC-R**4193**



150 mm 86,00 € 3,5 kg

L=150 mm
BYSTRONIC-S**4214**

150 mm 132,00 € 5,0 kg

L=150 mm
BYSTRONIC-RF-A**4215**


150 mm 86,00 € 5,0 kg

L=150 mm
WEINBRENNER

ADAPTER


4216	150 mm	85,00 €	4,5 kg
-------------	--------	---------	--------

L=150 mm
CBC




4217	150 mm	97,00 €	5,5 kg
-------------	--------	---------	--------

L=150 mm
EHT




4218	150 mm	75,00 €	3,0 kg
-------------	--------	---------	--------

L=150 mm
DURMAZLAR




4229	150 mm	86,00 €	4,5 kg
-------------	--------	---------	--------

L=150 mm
DARLEY




4272	150 mm	75,00 €	4,5 kg
-------------	--------	---------	--------

L=150 mm
BAYKAL



4273	150 mm	97,00 €	5,0 kg
-------------	--------	---------	--------


L=150 mm
COLGAR



ADAPTER


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

RÖHRENBIEGUNGEN

**4361**

150 mm	248,00 €	6,9 kg	PINS
150 mm	286,00 €	6,9 kg	FASTLOCK

H100 L=150

OBERWERKZEUGVERLÄNGERUNG
TRUMPF / TRUMPF**4362**

150 mm	243,00 €	4,0 kg
--------	----------	--------

H67 L=150

ADAPTER
AMADA / TRUMPF

SPANNSYSTEM JET CLAMP

4353

Klemmhebel

Taste für vertikalen Werkzeugwechsel




Mit dem **neuen Spannsystem JET CLAMP** können Amada-Promecam Oberwerkzeuge vertikal und horizontal gewechselt werden. JET CLAMP Spannsysteme sind mit 27mm und 40mm Zwischenstücken sowie Vorder- und Hinterklemmung erhältlich. Die Verriegelung ist in beiden Fällen von vorne zugänglich.

PNEUMATISCHES SPANNSYSTEM ES-CLAMP-PN

ES CLAMP PN

PATENTIERTES PNEUMATISCHES SPANNSYSTEM FÜR
AMADA-PROMECAM WERKZEUGE




VORTEILE:

- leicht zu installieren
- keine Modifikationen an Abkantpresse oder Werkzeugen notwendig
- vertikaler Werkzeugeinsatz
- Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
- Selbstzentrierende Werkzeugklemmung
- pneumatische Klemmung
- einfache Entfernung der Klemmen
- in verschiedenen Höhen erhältlich
- inklusive hinterer manueller Werkzeugklemmung

OPTIONEN





- hintere Werkzeugklemmung in pneumatischer Ausführung
 - Pneumatik Kit (Halter, Druckregler, 5-Wegeventil)
- 4376** - hintere Werkzeugklemmung in pneumatischer Ausführung
4377 - Pneumatik Kit



Bestellnr.	HÖHE (mm)
4369	110
4370	150
4371	200
4372	250
4373	300
4374	400
4375	500

OPTIONEN	4376	hintere Werkzeugklemmung in pneumatischer Ausführung
	4377	Pneumatik Kit

ZWISCHENSTÜCKE MIT KEILBOMBIERUNG

**4221**

150 mm | 68,00 € | 3,8 kg

H=100 mm

4222

150 mm | 74,00 € | 4,8 kg

H=120 mm

4223

150 mm | 95,00 € | 5,8 kg

H=150 mm

4224

150 mm | 83,00 € | 3,5 kg

H=100 mm





4225

150 mm | 83,00 € | 4,5 kg

H=120 mm

Zwischenstücke mit und ohne Bombierungskeil erhältlich

OBERWERKZEUGVERLÄNGERUNGEN

**4226**

75 mm | 69,00 € | 3,8 kg

H=100 mm

4227

75 mm | 80,00 € | 5,8 kg

H=150 mm

4228





75 mm | 85,00 € | 4,5 kg

H=120 mm

KLEMMPLATTEN

Schrauben sind nur Inklusive, wenn die Klemmplatten zusammen mit den Zwischenstücken bestellt werden

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung







4016
150 mm 12,00 € 0,4 kg
H=50 mm

5013
150 mm 16,00 € 0,4 kg
H=43 mm

4020
150 mm 17,00 € 0,8 kg
H=58 mm





5012
150 mm 25,00 € 0,8 kg
H=52 mm



4021
150 mm 29,00 € 0,8 kg
H=58 mm

5011
150 mm 29,00 € 0,8 kg
H=52 mm

4009
150 mm 34,00 € 0,8 kg
H=63 mm






4199
150 mm 32,00 € 0,8 kg
H=58 mm

4220
150 mm 46,00 € 0,8 kg
H=63 mm

KLEMMPLATTEN


Schrauben sind nur inklusive, wenn die Klemmplatten zusammen mit den Zwischenstücken bestellt werden



KLEMMPLATTEN


Schrauben sind nur Inklusive, wenn die Klemmplatten zusammen mit den Zwischenstücken bestellt werden

Zubehör für beidseitige Klemmung




4031

150 mm 34,00 € 1,0 kg




Zubehör für beidseitige Klemmung







4032

150 mm 40,00 € 1,5 kg



MATRIZENADAPTER

**4301**





1000 mm	191,00 €	12,0 kg
500 mm	99,00 €	6,0 kg

L = 1000 mm
L = 500 mm
AMADA - BYSTRONIC / TRUMPF

4302

1000 mm	215,00 €	26,0 kg
500 mm	128,00 €	13,0 kg

L = 1000 mm
L = 500 mm
AMADA - BYSTRONIC / TRUMPF

**4303**



835 mm	242,00 €	25,0 kg
415 mm	142,00 €	12,0 kg

L = 835 mm
L = 415 mm
BYSTRONIC / TRUMPF - AMADA

4304

835 mm	209,00 €	25,0 kg
415 mm	126,00 €	12,0 kg

L = 835 mm
L = 415 mm
LVD - AMADA


**4305**

1000 mm	381,00 €	11,0 kg
500 mm	206,00 €	5,0 kg

L = 1000 mm - L = 500 mm
LVD - BYSTRONIC / TRUMPF

MATRIZENADAPTER

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung


4033**4050**

4034		
150 mm	15,00 €	0,4 kg

4016		
150 mm	12,00 €	0,4 kg

4041		
835 mm	54,00 €	1,0 kg
415 mm	37,00 €	0,5 kg

4040		
835 mm	69,00 €	1,0 kg
415 mm	45,00 €	0,5 kg

**4033**

835 mm	218,00 €	22,0 kg
415 mm	135,00 €	11,0 kg

4050

835 mm	203,00 €	28,0 kg
415 mm	136,00 €	14,0 kg

ZUBEHÖR

**4306**

250,00 € | 3,0 kg

Seitenanschlag

4307

375,00 € | 3,5 kg

Einstellbarer Seitenanschlag

4309

211,00 € | 2,0 kg

Abkantfolienhalter (1 Paar)

**4308**

210,00 €

Abkantfolie
105 x 0,5 mm
L = 30 m**4314**

210,00 €

Abkantfolie
95 x 0,8 mm
L = 30 m**4014**

Beilagscheibe für Klemmplatte

4010
Auflage- und Anschlagarme







mm 1000

4015 Matrizenklemmplatte

4011
Klemmplatte für ArmAnschlagnocke mit Micro-Einstellung **4012****4013**


Kippanschlag ohne Feineinstellung

MULTI V-MATRIZEN AUF ANFRAGE



Material:	Behandlung:	Länge (mm):
1.2312	gehärtet	2000
C45	nitriergehärtet	3000
42CrMo4	gehobelt	4000
	geschliffen	6000
		8000

SONDERWERKZEUGE LVD AUF ANFRAGE




Alle Preise inklusive Versand und Verpackung


ZUBEHÖR

SONDERWERKZEUGE LVD UND WILA AUF ANFRAGE

HOHE
QUALITÄT:

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



SONDERWERKZEUGE WEINBRENNER AUF ANFRAGE


Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

ZUBEHÖR


SONDERWERKZEUGE EHT AUF ANFRAGE

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung



HOHE
QUALITÄT:



SONDERWERKZEUGE AUF ANFRAGE



OBERFLÄCHEN-VEREDELUNG



8201

Werkzeuge phosphatiert: gegen Rostbildung

8205

Werkzeuge nitriert: gegen Anhaftungen beim Kanten von verzinkten Blechen

8202

Werkzeuge phosphatiert und nitriert: gegen Rostbildung und Anhaftungen beim Kanten von verzinkten Blechen

SCHERENMESSER


ZU SCHNEIDENDES MATERIAL:

- ALUMINIUM
- STAHL
- EDELSTAHL
- ANDERES MATERIAL


MOD..... / PR.....

ABMESSUNGEN	MAß (mm)
A	
B	
C	
D	
E	
F	
H	
I	
K	
L	
Anzahl Bohrungen	


SCHERENMESSER




mod. 2000




mod. 2001




mod. 2002



mod. 2003




mod. 2004




mod. 2005


PROFIL 1



PROFIL 2



PROFIL 3



WERKZEUGSCHRÄNKE

neu



MODEL	WERKZEUGTYP	AUSZÜGE	LÄNGE (mm)	PREIS
ACARMONE0003	Amada	3	835	€ 1.720,00
ACARM1NE0003	Trumpf / Wila / Bystronic / LVD	3	1100	€ 2.300,00
ACARM2NE0003	Trumpf / Wila / Bystronic / LVD	3	550	€ 1.990,00



MODEL	WERKZEUGTYP	AUSZÜGE	LÄNGE (mm)	PREIS
ACARMONE0004	Amada	4	835	€ 2.100,00
ACARM1NE0004	Trumpf / Wila / Bystronic / LVD	4	1100	€ 2.925,00
ACARM2NE0004	Trumpf / Wila / Bystronic / LVD	4	550	€ 2.340,00



MODEL	WERKZEUGTYP	AUSZÜGE	LÄNGE (mm)	PREIS
ACARMONE0005	Amada	5	835	€ 2.850,00
ACARM1NE0005	Trumpf / Wila / Bystronic / LVD	5	1100	€ 3.350,00
ACARM2NE0005	Trumpf / Wila / Bystronic / LVD	5	550	€ 2.620,00




MODEL	WERKZEUGTYP	AUSZÜGE	LÄNGE (mm)	PREIS
CARRELO0005	Fahrbarer Werkzeugwagen für Amada-Werkzeuge 5 Auszüge - l=835mm			€ 1.850,00

Standardfarbe: schwarz

Alle Preise inklusive Versand und Verpackung

WERKZEUGSCHRANK - FARBPALETTE



UNSER LAGER



Impressum

Werantwortlich

EuroStamp Abkantwerkzeuge GmbH
Bräuhof 206
8993 Grundlsee

Kontakt

Verkaufsleiter: Gian Luca Burino
Telefon: +39 0523 498 753 (Direkter Kontakt)
E-mail: office@eurostamp-abkantwerkzeuge.de

Geschäftsführer

Dipl. Ing.-Dipl.Wirtschaftsing. Kurt Albrecht

Haftungshinweis

Der gesamte Inhalt des EuroStamp Abkantwerkzeugkatalogs ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren einzelner Seiten und/oder Teilbereiche des EuroStamp-Katalogs ist nur insoweit gestattet, als es von dem zur Verfügung gestellten Zweck gedeckt ist. Copyrightvermerke dürfen nicht entfernt oder verändert werden. Jegliche Vervielfältigung, Übermittlung oder Bearbeitung ist außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ohne vorherige schriftliche Zustimmung von EuroStamp-Abkantwerkzeuge GmbH untersagt.

EuroStamp-Abkantwerkzeuge GmbH versucht nach besten Kräften, die Zuverlässigkeit und Fehlerfreiheit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Benutzung, der Leistung oder der Anfrage über die in diesem Katalog veröffentlichten Informationen stehen, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Preisstellung

Alle angegebenen Preise sind innerhalb Deutschland und Österreich **inklusive Verpackung und Versand**.

Lieferzeit

Alle Artikel sind auf Lager. **Standardlieferzeit ist 1-2 Arbeitstage plus Paketlaufzeit**. Kürzere Lieferfristen sind möglich, jedoch kostenpflichtig.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass verbindliche Liefertermine ausschließlich mittels schriftlichen Angeboten angefordert werden müssen.



EuroStamp Abkantwerkzeuge GmbH

Email: office@eurostamp-abkantwerkzeuge.de
www.eurostamp-abkantwerkzeuge.de

Stammhaus/Produktion

I-29121 Piacenza; Via Borotti 9/11



EuroStamp Abkantwerkzeuge GmbH
Abkantwerkzeuge und Sonderwerkzeuge seit 1970

KOSTENFREIE RUFNUMMER
0800 7100 400

Email: office@eurostamp-abkantwerkzeuge.de
www.eurostamp-abkantwerkzeuge.de

Stammhaus/Produktion
I-29121 Piacenza; Via Borotti 9/11

Folgt uns auf



www.eurostamp-abkantwerkzeuge.de